



AGAPORNIS 1

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes

Famiglia: Psittacidae

Sottofamiglia: Psittacinae

Genere: Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>
canus		nessuna
“	ablectanae	essuna
<u>liliana</u>		<u>verde</u>
“		lutino
<u>pullarius</u>		<u>verde</u>
“		lutino
“	ugandae	nessuna
<u>taranta</u>		<u>verde</u>
“		verde scuro
“		verde oliva
<u>swindernianus</u>		<u>nessuna</u>
“	emini	nessuna
“	zenkeri	nessuna



A. CANUS VERDE

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3,5 - 4 mm

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO - Testa, nuca, collo e parte alta del petto color grigio perla con leggera sfumatura gialla su guance e mento. Dorso e ali color verde scuro. Basso petto, ventre, fianchi e codrione verde chiaro brillante. Remiganti nere con vessillo verde, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) verdi con zona gialla centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Occhio con iride bruna e pupilla nera contornato da un leggero anello di piumette bianche. Mandibola superiore beige, inferiore grigia. Zampe e dita bruno verdastre; unghie nere.

FEMMINA - Zone grigie di testa, nuca e collo rimpiazzate dal verde. Sottoala verde.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 60° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 13.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

La sottospecie *A. c. ablectanae* presenta il colore grigio della testa più marcato e soffuso di viola mentre il verde del corpo presenta una soffiatura azzurrognola.

La femmina ha lo stesso colore del maschio salvo il grigio della testa.



A. LILIANAE VERDE

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 4 mm

Colore e disegno - punti 35

Fronte, guance e gola rosso arancio degradante in rosa salmone sull'alto del petto e nelle zone di confine con il verde. Nuca verde giallastro scuro, dorso ed ali verde carico uniforme. Petto, ventre e fianchi verde chiaro. Remiganti nere con vessillo soffuso di verde. Timoniere centrali (n.2) verdi. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona rosso centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde chiaro. Becco rosso corallo con base biancastra rosata. Cera bianca. Occhio bruno chiaro con pupilla bruno scuro. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio, unghie color corneo.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 13,5.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. LILIANAE LUTINO

Fronte, guance e gola rosso arancio degradante in giallo sul petto. Nuca, dorso ed ali giallo dorato uniforme. Petto, ventre e fianchi giallo dorato. Remiganti bianche con vessillo esterno giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rosso centrale e fascia bianca a tre quarti della lunghezza. Codrione giallo dorato intenso. Becco rosso corallo con base biancastra rosata. Cera bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe, dita e unghie color carnicino chiaro.



A. PULLARIUS VERDE

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 4 mm

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO: Fronte, guance e gola rosso uniforme. Nuca ed ali colore verde carico. Petto, ventre e fianchi verde giallastro. Remiganti nere con vessillo verde. Spallina blu notte, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi. Timoniere laterali (n. 10) verdi, zona arancio centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione azzurro intenso. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara; cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da un sottile anello di piumette blu. Nella parte inferiore questo anello è profilato da piccole piumette bianche. Zampe e dita grigio verdi, unghie nere.

FEMMINA: Fronte, guance e gola rosso arancio pallido. Manca la spallina senza blu, sotto ala verde.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Corpo ben proporzionato e costituito malgrado la riduzione della taglia. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 14,5.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

La sottospecie *Ugandae* presenta le seguenti differenze: Codrione blu pallido e taglia leggermente inferiore.

A. PULLARIUS LUTINO

MASCHIO: Fronte, guance e gola rosso uniforme. Nuca, dorso ed ali giallo dorato. Petto, ventre e fianchi giallo limone. Remiganti bianche con vessillo giallo, spallina bianca, sotto ala bianco. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rossa centrale, fascia bianca a tre quarti della lunghezza. Codrione bianco. Mandibola superiore del becco rosso corallo, inferiore più chiara; cera bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa; nella parte inferiore un semi anello di piccole piumette bianche. Zampe e dita color carnicino, unghie color avorio.

FEMMINA: Fronte, guance e gola rosso arancio pallido. Sotto ala giallo pallido.

Le timoniere laterali presentano una zona centrale color pesca. Il becco è rosso chiaro.



A. TARANTA VERDE

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 4,5 mm

Colore e disegno - punti 35

MASCHIO : Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde erba brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi verde chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA : Fronte verde. Sotto ala verde. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Portamento fiero ed eretto con posizione di 65 - 70° dal posatoio. Corpo bombeggiante ed armonioso, evidente stacco fra collo, testa e spalle. Petto rotondeggiante. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Movimenti più lenti rispetto alle altre specie di Agapornis.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 17.

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliesità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. TARANTA VERDE SCURO

MASCHIO : Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde scuro uniforme. Petto, ventre e fianchi verde. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde giallastro, sotto ala nero. Timoniere centrali (n. 2) verde scuro con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde scuro. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA : Fronte verde scuro. Sotto ala verde scuro. Occhio bruno con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.

A. TARANTA VERDE OLIVA

MASCHIO : Fronte rossa. Nuca, dorso, collo ed ali color verde oliva brillante uniforme. Petto, ventre e fianchi verde oliva chiaro. Remiganti primarie nere con leggero bordo verde oliva al vessillo. Remiganti secondarie e copritrici primarie nere, spallina verde oliva giallastro, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verde oliva con apice nero. Timoniere laterali (n. 10) giallo verde oliva con fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione verde oliva. Becco: mandibola superiore rosso corallo, inferiore più chiara. Cera bianco rossastra. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette rosse. Zampe e dita grigio verdastre. Unghie nere.

FEMMINA : Fronte verde oliva. Sottoala verde oliva. Occhio bruno scuro con pupilla nera contornato da sottile anello composto di piumette verde giallastre.



AGAPORNIS SWINDERNIANUS

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 4,5 mm

A puro titolo informativo poiché assolutamente sconosciuto in cattività.

Colore e disegno - punti 35

Fronte e testa verde erba, guance verde giallastro. Sulla nuca un semicollare nero corvino si fonde in un giallo ocra che gira attorno al collo nell'alto del petto e sulle spalle. Dorso e copritrici colore verde brillante. Petto, ventre e fianchi verde chiaro con sfumature giallastre. Remiganti nere con vessillo verde, sottoala nero. Timoniere centrali (n. 2) verdi. Timoniere laterali (n. 10) verdi con vessillo giallastro, zona rosso arancio centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice verde. Codrione violetto. Becco: mandibola superiore nero antracite, inferiore ocra con bordo più scuro. Occhio: iride giallo con pupilla bruna. Zampe e dita grigio verde scuro, unghie grigio scure.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Posizione a 65° dal posatoio.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

Le due sottospecie *A. S. Zenkeri* e *A. S. Emini* presentano lievi differenze di colorazione ed estensione del collare, ma, data l'assoluta improbabilità di incontrarle, non le prendiamo neppure in considerazione.