



AGAPORNIS 2

CLASSIFICAZIONE

Ordine: Psittaciformes
Famiglia: Psittacidae
Sottofamiglia: Psittacinae
Genere: Agapornis

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>
<u>fischeri</u>		verde,
“		verde scuro
“		verde oliva
“		pastello* verde
“		pastello* verde scuro
“		pastello* verde oliva
“		lutino
“		blu
“		cobalto
“		cobalto-viola
“		malva
“		pastello* blu
“		pastello* cobalto
“		pastello* malva
“		albino**

*= La denominazione “Pastello” sostituisce la dicitura usata in passato “diluito” e indica una riduzione di melanina pari al 50%.

**= La mutazione “Albino” non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.

**FISCHERI VERDE**

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 4 – 4,5 mm

Colore e disegno - punti 35

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde chiaro uniforme. Remiganti nere con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali (n.2) verde con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) verdi con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Testa larga, fortemente bombata e regolare; occhi in posizione pressoché centrale; collo largo e robusto. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto rotondeggiante ed armonioso con linea che non sorpassa di molto la curva delle ali. Linea del dorso diritta dall'occipite alla coda. Non timoroso. Posizione a 65° dal posatoio. In complesso deve dare un'impressione di forza e robustezza.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm. 15

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagiosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

A. FISCHERI VERDE SCURO

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde scuro intenso, brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde scuro. Remiganti nere con vessillo verde scuro. Timoniere centrali (n.2) verde scuro con apice cobalto. Timoniere laterali (n.10) verde scuro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere verdi a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto violaceo. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI VERDE OLIVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa bronzo intenso, nuca e posteriore del collo bronzo. Dorso ed ali verde oliva intenso, brillante ed uniforme. Basso petto, ventre e fianchi verde oliva. Remiganti nere con vessillo oliva. Timoniere centrali (n.2) verde scuro con apice nero. Timoniere laterali (n.10) oliva con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature nere a tre quarti della lunghezza, apice bruno. Codrione grigiastro con riflesso violaceo. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio bluastro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

**A. FISCHERI PASTELLO VERDE**

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde pastello sul dorso. Dorso ed ali verde pastello; basso petto, ventre e fianchi verde chiaro pastello. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro chiaro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto pallido. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO VERDE SCURO

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde pastello sul dorso. Dorso ed ali verde scuro pastello; basso petto, ventre e fianchi verde scuro pastello più chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice cobalto chiaro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione cobalto pallido. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO VERDE OLIVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari rosso-arancio, degradanti in rosso-arancio più chiaro sul petto. arancio nelle parti alte del petto. Testa e nuca rosso arancio con soffiusioni bronzo appastellato che degrada in verde oliva pastello sul dorso. Dorso ed ali verde oliva pastello; basso petto, ventre e fianchi verde oliva pastello più chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona grigio scura alla base, zona rosso ruggine centrale seguita da striature grigiastre e verdi oliva a tre quarti della lunghezza, apice nocciola. Codrione grigio. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti giallastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI LUTINO

Fronte e guance rosso, nuca e posteriore del collo rosso-arancio degradante in giallo verso il dorso, gola e petto rosso degradante in rosso-arancio più chiaro verso il petto. Dorso ed ali giallo dorato uniforme. Ventre e fianchi giallo dorato. Remiganti bianche con vessillo esterno soffuso di giallo. Timoniere centrali (n.2) gialle. Timoniere laterali (n.10) gialle con zona rosso centrale seguita da striature bianche a tre quarti della lunghezza, apice bianco. Codrione bianco. Becco rosso corallo. Cera bianca. Occhio rosso chiaro con pupilla rossa. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita carnicine. Unghie color avorio rosato.

**A FISCHERI BLU**

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco degradanti, in bianco sporco ai lati del collo. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme, in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali azzurro intenso e uniforme. Basso petto ventre e fianchi azzurro. Remiganti nere con vessillo esterno blu scuro. Timoniere centrali (n.2) azzurro scuro. Timoniere laterali (n.10) blu scuro con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice azzurro cielo. Codrione blu viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI COBALTO

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco degradante in bianco sporco ai lati del collo. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali cobalto intenso e uniforme. Basso petto, ventre e fianchi cobalto. Remiganti nere con vessillo esterno cobalto scuro. Timoniere centrali (n.2) cobalto. Timoniere laterali (n.10) cobalto con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI COBALTO-VIOLA

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco degradante in bianco sporco ai lati del collo. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali viola scuro uniforme. Basso petto, ventre e fianchi viola. Remiganti nere con vessillo esterno viola scuro. Timoniere centrali (n.2) cobalto viola. Timoniere laterali (n.10) cobalto viola con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza, apice cobalto viola. Codrione viola scuro. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta cornea.

A. FISCHERI MALVA

Fronte, guance, gola e zone auricolari bianco degradante in bianco sporco ai lati del collo. Testa, nuca, posteriore del collo fino alle spalle, grigio carico degradante, in modo uniforme in grigio chiaro. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali grigio malva scuro. Basso petto ventre e fianchi malva soffuso di grigio. Remiganti nere. Timoniere centrali (n.2) nere. Timoniere laterali (n.10) nere con zona bianca centrale e fascia nera a tre quarti della lunghezza. Codrione grigio viola. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla nera. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio scuro. Unghie color grigio scuro con punta nera.

A. FISCHERI PASTELLO BLU

Fronte, guance, gola bianco candido fino al petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali azzurro pastello. Basso petto, ventre e fianchi azzurro cielo pallido. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di blu pastello. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice azzurro. Codrione blu viola pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.



A. FISCHERI PASTELLO COBALTO

Fronte, guance, gola bianco candido fino al petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali cobalto pastello. Basso petto, ventre e fianchi cobalto pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno soffuso di cobalto pastello. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice cobalto. Codrione cobalto viola pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI PASTELLO MALVA

Fronte, guance, gola bianco candido fino al petto. Testa, nuca, posteriore del collo, grigio nocciola degradante in nocciola chiaro verso il dorso. Tra posteriore del collo e dorso non si deve evidenziare il “collarino bianco”. Dorso ed ali grigio malva pastello. Basso petto, ventre e fianchi grigio malva pastello chiaro. Remiganti nocciola chiaro con vessillo esterno più chiaro. Timoniere centrali (n.2) nocciola chiaro con apice azzurro. Timoniere laterali (n.10) nocciola chiaro con zona più scura alla base, zona centrale nocciola chiaro seguita da striature grigiastre e azzurre a tre quarti della lunghezza, apice malva. Codrione grigio pallido. Becco avorio-rosa. Cera bianca. Occhio bruno scuro con pupilla scura. Largo anello di pelle nuda intorno all'occhio. Zampe e dita grigio chiaro. Unghie color grigio chiaro con punta cornea.

Diluizione poco uniforme e/o eventuali remiganti biancastre andranno penalizzate.

A. FISCHERI ALBINO

N.B. Mutazione non prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.