



FORPUS

Ordine: **psittaciformes**
 Famiglia: **aratingidae**
 Sottofamiglia: **forpinae**
 Genere: **forpus (Boie)**

<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONE</u>
<u>coelestis (Linnè)</u>	<u>n n</u>	ancestrale
”		fulvo verde
”		ala grigia verde
”		lutino
”		fulvo blu
”		ala grigia blu
”		albino
*= La mutazione “Albino” non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.		
<u>conspicillatus (Lafresnaye)</u>	<u>conspicillatus</u>	ancestrale
”	caucae (Chapman)	ancestrale
”	metae	ancestrale
<u>cyanopygius (Souancè)</u>	<u>cyanopygius</u>	ancestrale
”	insularis (Ridgway)	ancestrale
”	pallidus (Brewster)	ancestrale
<u>passerinus (Linnè)</u>	<u>passerinus</u>	ancestrale
”	”	Verde scuro
”	”	Verde oliva
”	cyanochlorus (Schlegel)	ancestrale
”	cyanophanes (Todd)	ancestrale
”	deliciosus (Ridgway)	ancestrale
”	viridissimus (Lafresnaye)	ancestrale
<u>sclateri (G. R. Gray)</u>	<u>sclateri</u>	ancestrale
”	eidus (Peters)	ancestrale
<u>xanthops (Salvin)</u>	<u>n n</u>	ancestrale
<u>xanthopterygius (Spix)</u>	<u>xanthopterygius</u>	ancestrale
”	crassirostris (Taczanowski)	ancestrale
”	flavescens (Salvadori)	ancestrale
”	flavissimus (Hellmayr)	ancestrale
”	olallae (Gyldenstolpe)	ancestrale
”	spengeri (Hartlaub)	ancestrale



FORPUS COELESTIS VERDE (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Il dorso e le scapole sono verde scuro con sfumature grigie, testa, guance e gola verde mela brillante; dietro l'occhio parte una linea ben demarcata di colore blu che sfuma ai lati delle guance. L'occipite ed il collo sono grigio-blu. Il petto, il ventre ed i fianchi sono verdi con leggerissime soffusioni grigie che diventano verde-giallo nel sottocoda. Groppone, codrione e sottoala, nella parte ascellare sono blu cobalto intenso. Grandi copritrici e copritrici primarie blu cobalto. Remiganti primarie verde con vessillo interno blu, le secondarie blu con vessillo interno verde. Timoniere centrali e laterali verde smeraldo. Becco corneo. Iride marrone. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso è di un verde brillante con mancanza delle soffusioni grigie. Il petto, il ventre e l'addome sono verdi tendente al giallo. Tutte le zone a colorazione blu sono sostituite da un verde di colore brillante.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle.

Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato.

Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente.

Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

F. COELESTIS FULVO VERDE

MASCHIO – Dorso e scapole giallo-verde con omogenee soffusioni brune. Testa, guance e gola giallo oro. Dietro l'occhio parte una linea blu pastello che sfuma in color azzurro ai lati della testa. L'occipite ed il collo sono grigioverde molto chiaro. Il ventre ed i fianchi sono verde chiaro tendente al giallo. Groppone, codrione e sottoala nella parte ascellare sono di colore blu. Grandi copritrici e copritrici primarie sono blu. Remiganti primarie verde chiaro con vessillo interno grigio-azzurro, le secondarie blu con vessillo interno grigio-azzurro. Timoniere centrali e laterali verde chiaro. Becco corneo. Occhio color prugna. Zampe e dita color carnicino. Unghie color grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso della femmina è color verde-giallo più brillante e con pochissime rifrazioni brune. Il petto, il ventre e l'addome sono giallo senape. Tutte le zone a colorazione blu sono sostituite dal colore verde-giallo. Becco corneo. Occhio color prugna. Zampe e dita carnicine.

Unghie color grigio chiaro.

**F. COELESTIS ALA GRIGIA VERDE**

MASCHIO – Occipite, collo, dorso e scapole colore verde mare chiaro con lievi rifrazioni grigio chiaro. Testa, guance e gola colore verde-mela chiaro brillante. Dietro l'occhio parte una linea di colore blu scuro che sfuma ai lati delle guance. Il petto, il ventre e l'addome sono verdi con leggerissime soffusioni grigie. Il groppone, il codrione e sottoala nella parte ascellare, sono blu intenso. Grandi copritrici e copritrici primarie sono blu. Remiganti primarie blu con vessillo interno grigio, le secondarie sono completamente blu. Timoniere centrali e laterali blu brillante. Becco corneo. Occhio bruno. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso è verde chiaro molto brillante con lievi soffusioni grigio chiaro. Il petto, il ventre e l'addome sono verdi tendenti al giallo; nell'insieme brillanti. Tutte le zone a colorazione blu sono sostituite dal colore verde.

F. COELESTIS LUTINO

MASCHIO – Dorso e scapole giallo uniforme. Testa, guance e gola giallo oro brillante, dietro l'occhio parte una lieve linea di colore bianco che sfuma ai lati delle guance. L'occipite e il collo sono di un giallo più chiaro del dorso. Il petto, il ventre e l'addome sono giallo chiaro. Groppone, codrione e sottoala nella parte ascellare colore bianco. Grandi copritrici e copritrici primarie colore bianco, le secondarie bianche con vessillo interno giallo. Timoniere centrali e laterali giallo brillante. Becco corneo. Iride rosso intenso. Zampe, dita ed unghie carnicine.

FEMMINA – Completamente di colore giallo uniforme e molto carico; come tonalità è lievemente più chiara nella zona del petto, ventre e addome.

F. COELESTIS BLU

MASCHIO – Occipite, collo, dorso e scapole colore blu scuro con sfumature grigie. Testa, guance e gola colore blu brillante. Dietro l'occhio parte una linea di colore blu più scuro che sfuma ai lati delle guance. Il petto, il ventre e l'addome sono blu con soffusioni grigie. Il groppone, codrione e sottoala, nella prima parte ascellare, sono blu cobalto intenso. Grandi copritrici e copritrici primarie sono blu cobalto. Remiganti primarie, blu con vessillo interno grigio, le secondarie sono completamente blu. Timoniere centrali e laterali blu brillante. Becco corneo. Occhio bruno scuro. Zampe, dita ed unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso è di un blu turchese brillante con mancanza di soffusioni grigie; anche la zona del petto e del ventre è di un blu più nitido e brillante per via dell'assenza di grigio.

F. COELESTIS FULVO BLU

MASCHIO – Dorso e scapole grigio-azzurro con omogenee soffusioni brune.

Testa, guance e gola azzurre. Dietro l'occhio parte una linea di colore blu pastello che sfuma in color azzurro pastello ai lati della testa. L'occipite ed il collo sono azzurro molto chiaro. Il petto, il ventre ed i fianchi sono azzurri con rifrazioni grigio chiaro. Groppone, codrione e sottoala, nella parte ascellare, sono di colore blu. Grandi copritrici e copritrici primarie sono blu. Le remiganti primarie e secondarie sono blu con vessillo interno azzurro-grigio. Timoniere centrali e laterali azzurre. Becco corneo. Occhio color prugna. Zampe e dita carnicine. Unghie color grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso della femmina è color azzurro-grigio più brillante, le tracce di bruno sono quasi assenti. Il petto, il ventre e l'addome sono azzurro-grigio molto chiaro. Tutte le zone a colorazione blu sono sostituite dal colore azzurro.

F. COELESTIS ALAGRIGIA BLU

MASCHIO – Occipite, collo, dorso e scapole colore blu con lievi sfumature grigie. Testa, guance e gola colore azzurro chiaro brillante. Dietro l'occhio parte una linea di colore blu più scuro che sfuma ai lati delle guance. Il petto, il ventre e l'addome sono azzurro chiaro con soffusioni grigie. Il groppone, il codrione e il sottoala, nella parte ascellare, sono blu cobalto intenso. Grandi copritrici e copritrici primarie sono blu cobalto. Remiganti primarie sono blu con vessillo interno grigio, le secondarie sono completamente blu. Timoniere centrali e laterali blu brillante. Becco corneo. Occhio bruno scuro. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Il dorso è blu turchese con leggerissime soffusioni grigie. Il petto, il ventre e l'addome sono blu chiaro. Tutte le parti presentano un colore più brillante nell'insieme per via dell'assenza di grigio. Tutte le zone a colorazione blu cobalto sono sostituite dal colore azzurro.

F. COELESTIS ALBINO

*= La mutazione "Albino" non è prevista a concorso nelle mostre F.O.I. e nelle mostre C.O.M.



FORPUS XANTHOPS (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Testa, guance e gola color giallo intenso. Occipite e collo grigioverde con rifrazioni grigio chiaro. Dietro l'occhio parte una linea grigio-blu che sfuma ai lati del collo. Dorso verde scuro con rifrazioni grigio pastello. Codrione e groppone blu cobalto. Petto, ventre e addome verdi con tendenza al giallo. Copritrici primarie e grandi copritrici viola cobalto. Remiganti primarie, vessillo esterno blu alla base con apice verde e vessillo interno grigio-blu. Remiganti secondarie blu con vessillo interno blu con rifrazioni grigie. Timoniere centrali e laterali verdi. Becco corneo, ma caratterizzato da una macchia grigio scura al centro e per tutta la lunghezza della mandibola superiore. Iride marrone scuro. Zampe e dita marroni tendenti al rosso. Unghie grigio scuro.

FEMMINA – I colori nell'insieme della femmina sono con meno tracce di bruno, perciò spiccano di più in brillantezza. La striscia che parte dietro l'occhio e sfuma ai lati del collo è verde con tendenza al grigio. Le remiganti primarie e secondarie sono verdi con vessillo interno grigio scuro.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle.

Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato.

Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente.

Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 14,5

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.



FORPUS CYANOPYGIUS (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Testa, guance, gola e collo color verde erba tendente al giallo. Dorso e zona scapolare color verde abbastanza scuro e brillante. Petto, ventre e addome colore verde con rifrazioni gialle. Il groppone e le parti del sottoala sono blu turchese. Le remiganti primarie e secondarie sono blu con vessillo esterno tendente al grigio. L'apice delle remiganti primarie è verde. Le grandi copritrici sono turchese. Le timoniere centrali e laterali sono verdi. Becco e cera sono grigio molto chiaro. L'iride è marrone scuro. Zampe e dita rosa-grigio. Unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Tutte le aree di colore blu turchese sono sostituite dal colore verde. Nell'insieme, la colorazione verde è molto tendente al giallo, specialmente sulla fronte, addome e ventre.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato. Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente. Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

F. CYANOPYGIUS INSULARIS (sottospecie)

MASCHIO – Il colore di questa sottospecie è in prevalenza più scuro. Il dorso e le ali sono di un verde scuro. Le parti inferiori sono verdi con rifrazioni azzurre che contrastano con il giallo-verde dei lati della testa. Anche le parti turchese sono più intense che nella specie. Il becco è grigio scuro

FEMMINA – Pressoché identica alla femmina di cyanopygius cyanopygius.

F. CYANOPYGIUS PALLIDUS (sottospecie)

MASCHIO – Le lievi differenze di colore tra questa sottospecie e la nominale sono determinate dal verde del dorso, con sfumature grigio cenere, le parti inferiori sono più chiare, quasi giallognole.

FEMMINA – Pressoché identiche alle femmine di cyanopygius cyanopygius.

**FORPUS PASSERINUS (ancestrale)**

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Testa, guance, gola e collo colore verde brillante. Dorso e zona scapolare verde intenso. Petto, ventre e addome colore verde con lievi rifrazioni gialle. Groppone e codrione sono verde brillante. Timoniere centrali e laterali verdi; le grandi copritrici sono blu-mare. Il sottoala è blu-viola. Le remiganti primarie e secondarie sono verdi con vessillo esterno grigioverde. L'occhio è marrone scuro. Il becco è di colore corneo. Le zampe e dita sono grigio-marrone. Le unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Tutte le zone blu, tipiche del maschio, sono sostituite dal colore verde. Il dorso presenta un verde più chiaro e meno brillante. Le parti inferiori presentano un verde molto tendente al giallo. La fronte è gialla.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato. Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente. Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

F.PASSERINUS VERDE SCURO

MASCHIO – Testa, guance, gola e collo colore verde giada brillante. Dorso e zona scapolare verde giada intenso. Petto, ventre e addome color verde giada con leggere soffusioni gialle. Groppone e codrione verde brillante. Timoniere centrali e laterali verde giada. Grandi copritrici blu mare, sottoala blu-viola. Le remiganti primarie e secondarie sono verde giada con vessillo esterno grigioverde. L'occhio è marrone scuro. Il becco è di color corneo. Le zampe e dita sono grigio-marrone. Le unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Tutte le zone a colorazione blu, tipiche del maschio, sono sostituite dal colore verde giada. Il dorso presenta un verde più chiaro tendente al color senape e meno brillante. Le parti inferiori presentano un verde tendente al giallo. La fronte è gialla.

F.PASSERINUS VERDE OLIVA

MASCHIO – Testa, guance, gola e collo colore verde oliva brillante. Dorso e zona scapolare verde oliva intenso. Petto, ventre e addome color verde oliva con lievi rifrazioni gialle. Groppone e codrione verde oliva brillante. Timoniere centrali e laterali verde oliva. Le grandi copritrici sono blu. Il sottoala è blu-viola. Le remiganti primarie e secondarie sono verdi oliva con vessillo esterno grigioverde. L'occhio è marrone scuro. Il becco è di color corneo. Le zampe e dita sono grigio-marrone. Le unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Tutte le zone blu, tipiche del maschio, sono sostituite dal colore verde oliva. Il dorso presenta un verde oliva più chiaro tendente al color senape e meno brillante. Le parti inferiori sono verdi con leggere soffusioni gialle. La fronte è gialla.



F. PASSERINUS VIRIDISSIMUS (sottospecie)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Il piumaggio del maschio è prevalentemente verde scuro brillante, con sfumature tendenti al blu. Le grandi copritrici sono blu cobalto. Le remiganti primarie e secondarie presentano una base blu con apice verde ed un vessillo interno grigioverde.

FEMMINA – Si differenzia dalla femmina della specie di appartenenza per via della sua maggiore intensità del verde; in special modo sul dorso.

F. PASSERINUS DELICIOSUS (sottospecie)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Il dorso ed il groppone sono verde smeraldo con lievi sfumature azzurre. La colorazione generale è molto brillante e con rifrazioni azzurre omogenee nell'insieme del colore. Le remiganti primarie e secondarie sono verdi. Il blu-cobalto nelle copritrici primarie è presente solo nella zona centrale e riguarda non più di cinque remiganti. Anche nell'area del sottoala, la macchia blu-cobalto è molto limitata rispetto alla specie nominale ed al *viridissimus*.

FEMMINA –Presenta un verde più omogeneo e brillante, specialmente sul dorso. La macchia gialla sulla fronte è più estesa che non nella specie nominale.

F. PASSERINUS CYANOPHANES (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

F. PASSERINUS CYANOCHLORUS (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.



FORPUS XANTHOPTERYGIUS (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Testa, collo e zone auricolari color verde sporco di giallo. Guance e contorno occhi verde smeraldo brillante. Dorso e zona scapolare verde scuro. Groppone, codrione, copritrici primarie e sottoala colore blu. Il petto, il ventre e l'addome presentano un verde tendente al giallo. Remiganti primarie verdi con vessillo interno grigio, remiganti secondarie blu con vessillo interno grigio-blu. Timoniere centrali e laterali verdi. Becco corneo con sfumature grigie. Occhio marrone scuro. Zampe, dita e unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Similare al maschio. Tutte le zone blu presentano il colore verde. La fronte e i lati del becco sono verdi, ma tendenti al giallo.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato. Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente. Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 13

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

Forpus xanthopterygius flavissimus (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

Forpus xanthopterygius spengeli (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

Forpus xanthopterygius crassirostris (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

Forpus xanthopterygius flavescens (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

Forpus xanthopterygius olallae (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.



FORPUS CONSPICILLATUS (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – La testa, le guance, il dorso e la zona scapolare sono verde scuro smeraldo e brillante. Il petto, il ventre e l'addome sono verdi con leggere soffusioni grigie. Attorno al perimetro dell'occhio c'è un cerchio di piume di colore cobalto. Il codrione ed il groppone sono blu, come anche le copritrici primarie ed il sottoala; le timoniere centrali e laterali sono verdi.

Le remiganti primarie sono verdi con vessillo interno grigio, le secondarie sono blu con vessillo interno grigio-blu. Il becco è corneo. L'occhio è marrone scuro. Zampe e dita color marrone-grigio. Unghie grigio chiaro.

FEMMINA – Tutte le parti blu, tipiche del maschio, sono sostituite dal colore verde. Le parti inferiori sono verdi tendenti al giallo. Le remiganti primarie e secondarie sono verdi con vessillo interno grigio.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato. Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente. Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 12

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

Forpus conspicillatus metae (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.

Forpus conspicillatus caucae (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.



FORPUS SCLATERI (ancestrale)

Gabbia: Tipo 1 Diametro anello: 3.5 mm

Colore disegno - punti 35

MASCHIO – Testa, dorso e zona scapolare verde scuro intenso. Fronte e guance colore verde smeraldo brillante. Petto, ventre e addome verdi con rifrazioni colore oliva. Groppone e codrione cobalto-viola. Timoniere centrali e laterali verde scuro. Copritrici primarie e secondarie blu-viola. Remiganti primarie verdi con vessillo interno grigio, le secondarie blu con vessillo interno grigio bluastrò. Occhio marrone scuro. Becco grigio scuro. Zampe e dita grigio-marrone. Unghie grigie.

FEMMINA – Tutte le parti color blu, tipiche del maschio, sono sostituite dal verde. La colorazione generale del corpo è più sbiadita, in special modo nelle parti inferiori che sono giallognolo-verdastre. La fronte e le guance sono verdi-gialle.

Tipo strutturale e portamento - punti 20

Figura esile, ma ben proporzionata nell'insieme. Le parti del corpo devono presentare un equilibrio armonioso da qualsiasi lato le si osservino. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda. Testa rotondeggiante. Collo corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle lievemente sporgenti dalla figura del corpo. Petto leggermente arrotondato. Ali ben aderenti al dorso ed unite sul codrione senza incrociarsi. Portamento fiero e confidente. Posizione sul posatoio a 65°, calmo e non timoroso, ben adattato alla gabbia da esposizione.

Taglia - punti 15

Lunghezza complessiva cm 12

Piumaggio - punti 15

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Piume e penne devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce.

Zampe, dita ed unghie - punti 10

Zampe e dita forti e complete senza scagiosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - punti 5

Vivace, pulito ed in ottima salute.

F. SCLATERI EIDOS (sottospecie)

Non è possibile presentare lo standard di questa sottospecie per mancanza di documenti attendibili e/o materiale fotografico.