



# NORTHIELLA

## E

# PSEPHOTUS

### CLASSIFICAZIONE

**Ordine:** Psittaciformes

**Famiglia:** Psittacidae

**Sottofamiglia:** Psittacinae

<u>GENERE</u>	<u>SPECIE</u>	<u>SOTTOSPECIE</u>	<u>MUTAZIONI</u>
northiella	haematogaster (gould)	haematogaster	ancestrale
“	haematorrhous (gould)		ancestrale
“	haematogaster	pallescens (salvadori)	ancestrale
“	haematogaster	narethae (h. l. white)	ancestrale
psephotus	haematonotus	haematonotus (gould)	ancestrale
“	“	“	cannella verde
“	“	“	pezzato verde
“	“	“	blu
“	“	“	cannella blu
“	“	“	pezzato blu
“	“	“	lutino
“	“	caeruleus (condon)	ancestrale
“	varius (clark)	n n	ancestrale
“	chrysopterygius (gould)	n n	ancestrale
“	dissimilis (collet)	n n	ancestrale
“	pulcherrimus	estinto	



**NORTHIELLA HAEMATOGASTER ( Parrocchetto a faccia blu )**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

MASCHIO - Fronte, solco oculare, guance e lati del becco blu cobalto contornato da piumette grigio perla. Testa, collo, dorso ed ali color grigio-bruno. Petto grigio-bruno degradante in giallo. Ventre, addome, sottocoda, giallo con una grossa macchia rosso vivo posta centralmente dal basso petto al ventre. Sulle ali una parte delle copritrici formano una piccola fascia rossa, con verso l'esterno, una zona blu lungo il bordo delle stesse. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali verde-bruno con sfumature blu, laterali blu pezzate di bianco. Becco grigio corneo. Occhio grigio scuro. Zampe grigie. Unghie nere.  
FEMMINA - Simile al maschio, con la colorazione meno intensa.

**Tipo strutturale e portamento ( 20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo, corto e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto elegantemente arrotondato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla punta della coda. Il soggetto si presenta molto slanciato anche grazie al suo portamento fiero ed armonioso, con posizione di 25° dalla linea verticale. Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 33. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe, dita e unghie ( 10 punti )**

Zampe e dita forti e complete senza scagiosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

**N. HAEMATOGASTER HAEMATORRHOUS ( Sottospecie )**

MASCHIO - La colorazione del corpo è simile all'N.H.H. Si differenzia per Le copritrici primarie e secondarie di colore rossastro marrone. Il rosso sulle parti basse si estende su addome, ventre, cosce, sottocoda, e sotto le penne caudali.

FEMMINA - Rispetto al maschio ha una colorazione meno brillante e le zone interessate dal rosso sono meno estese.

**N. HAEMATOGASTER PALLESCENS ( Sottospecie )**

MASCHIO - E' la sottospecie con il piumaggio più chiaro, si distingue facilmente perché la colorazione del dorso è grigio-bruno molto chiaro e parte delle ali sono soffuse di giallo oliva. La zona rossa su ventre e addome è meno estesa che nell'ancestrale.

FEMMINA Colori meno intensi e brillanti che nel maschio.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 31. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**N. HAEMATOGASTER NARETHAE ( Sottospecie )**

MASCHIO La fronte fino ai margini degli occhi è blu cobalto. Guance blu cobalto. Testa e petto marron chiaro. Dorso grigiastro oliva, groppone giallo oliva, ventre ed addome giallo, sottocoda rosso. Copritrici primarie verdastre blu, copritrici secondarie che tracciano una fascia rossa poco evidente. Timoniere centrali e laterali verde oliva con sfumature blu.

FEMMINA Colori meno intensi e brillanti che nel maschio.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 28. La taglia è di poco inferiore nella femmina.



**PSEPHOTUS HAEMATONOTUS ( Parrocchetto dal groppone rosso)**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

MASCHIO - Fronte, nuca, guance, gola, lati del collo ed ali verde brillante con soffiusioni di azzurro. Dorso verde brillante con soffiusioni blu. Petto verde brillante degradante in giallo ocra. Groppone rosso scarlatto. Ventre e fianchi giallo ocra, sottocoda biancastro. Alcune piumette delle copritrici mediane tracciano una striscia giallo pallido sull'ala. Margini delle ali blu. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali verdi con sfumature blu, laterali verdi soffuse di blu che diventano bianche all'apice. Becco grigio rosato. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Fronte, gola, lati del collo ed ali verde olivastro, con zona più chiara verso il becco. Dorso olivastro. Groppone verde, eventuali tracce di rosso sul groppone vanno penalizzate. Petto verde oliva chiaro degradante in giallo. Ventre, addome, fianchi, sottocoda grigio biancastro. Le copritrici alari sono verde olivastro con soffiusioni più chiare. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali verdi con sfumature blu, laterali verdi soffuse di blu e pezzate di bianco.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti)**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto elegantemente arrotondato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla punta della coda. Il soggetto si presenta molto slanciato anche grazie al suo portamento fiero ed armonioso, con posizione di 25° dalla linea verticale. Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 28. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe, dita e unghie ( 10 punti )**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace,

**P. HAEMATONOTUS CANNELLA**

MASCHIO - Fronte, nuca, guance, gola, lati del collo ed ali verde chiaro con leggere soffiusioni di azzurro. Dorso, petto verde senape chiaro. Groppone rosso scarlatto. Ventre, giallo ocra, addome e sottocoda bianco sporco. Le copritrici sono brune con soffiusioni verdemare. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali, e le laterali brune soffuse di verde che diventano bianche all'apice. Becco rosato. Occhio marrone chiaro. Zampe color carne. Unghie carnacine.

FEMMINA - Fronte, nuca, gola, lati del collo, dorso ed ali grigio bruno velato di verde senape, con zona più chiara verso il becco. Groppone verde slavato; eventuali tracce di rosso sul groppone vanno penalizzate. Petto verde senape, degradante in giallo. Ventre, addome, fianchi, sottocoda grigio biancastro. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di verde. Timoniere centrali brune, le laterali, brune soffuse di verde che diventano bianche all'apice.

**P. HAEMATONOTUS LUTINO**

MASCHIO - Fronte, nuca, lati del collo giallo chiaro. Petto giallo intenso, ventre di un giallo ocra molto intenso quasi dorato. Dorso ed ali giallo. Groppone rosso vivo. Le restanti parti sono giallo biancastro, tranne i margini delle ali che presentano una fascia bianca. Remiganti bianche soffuse di giallo. Timoniere centrali giallo dorate, le laterali gialle che vanno a schiarire fino a diventare bianche all'apice. Becco corneo chiaro. Occhio rosso. Zampe, dita ed unghie carnacine.

FEMMINA - Femmina simile al maschio senza la presenza del rosso sul groppone, il giallo del corpo è molto slavato.

**P. HAEMATONOTUS PEZZATO VERDE**

MASCHIO e FEMMINA- Per la mutazione pezzata, il disegno è diverso da un soggetto all'altro. Le pezzature si evidenziano su tutto il corpo tranne che nelle zone gialle presenti nell'ancestrale e devono interessare circa il 50% del corpo. La simmetria delle pezzature è da considerare positivamente.

**P. HAEMATONOTUS BLU**

MASCHIO - Fronte, nuca, guance, gola, lati del collo blu. Dorso grigio scuro soffuso di blu. Petto blu chiaro, degradante in bianco verso il ventre. Il groppone è bianco perlaceo; ventre, addome, fianchi e sottocoda, bianco sporco. Alcune piumette delle copritrici mediane tracciano una striscia blu molto chiaro sull'ala. Margini delle ali blu cobalto. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali grigie velate di blu, le laterali blu, che diventano bianche all'apice. Becco grigio scuro. Occhio marrone scuro. Zampe color carne. Unghie nere.

FEMMINA - Fronte, gola, lati del collo ed ali grigio scuro bluastro, con zona più chiara verso il becco. Nuca, dorso e groppone grigio scuro soffuso di blu. Petto grigio. Ventre, addome, fianchi, sottocoda grigio biancastro. Le copritrici alari sono grigio scuro con soffiusioni blu. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali grigio scuro velate di blu, le laterali blu, che diventano bianche all'apice. Becco grigio scuro. Occhio marrone scuro. Zampe color carne. Unghie nere.

**P. HAEMATONOTUS CANNELLA BLU**

MASCHIO - Fronte, nuca, guance, gola, lati del collo blu soffuso di bruno chiaro. Dorso bruno chiaro soffuso di blu. Petto azzurro soffuso di bruno, degradante in bianco verso il ventre. Il groppone è bianco; ventre, addome, fianchi, sottocoda bianco sporco. Alcune piumette delle copritrici mediane tracciano una soffiusione azzurra molto chiaro sull'ala; margini delle ali brune, soffiuse di blu. Remiganti brune con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali brune, le laterali brune con pezzature bianche. Becco grigio chiaro. Occhio marrone scuro. Zampe color carne. Unghie chiare.

FEMMINA - Fronte, gola, lati del collo ed ali bruno chiaro, con zona più chiara verso il becco. Nuca, dorso e groppone bruno. Petto bruno chiaro. Ventre, addome, fianchi e sottocoda bianco soffuso di bruno. Remiganti bruno carico con vessillo esterno soffuso di blu. Timoniere centrali brune, le laterali brune con pezzature bianche.

**P. HAEMATONOTUS PEZZATO BLU**

MASCHIO e FEMMINA- Per la mutazione pezzata, nei soggetti blu, il disegno è diverso da un soggetto all'altro e le pezzature si evidenziano su tutto il corpo tranne che nelle zone bianche e devono interessare circa il 50% del corpo. La simmetria delle pezzature è da considerare positivamente.

**P. HAEMATONOTUS OPALINO**

MASCHIO - Fronte, nuca, dorso, guance, gola, lati del collo giallo ranuncolo. Copritrici alari gialle leggermente velate di verde. Petto e ventre giallo carico con soffiusioni perlacee sull'apice di ogni piuma. Groppone giallo con leggere soffiusioni di verdi. Addome giallo carico e sottocoda giallo tenue. Remiganti nero fuliggine con vessillo esterno soffuso di blu, a circa metà della lunghezza vi è una zona bianca che forma nell'insieme una barratura trasversale alle remiganti. Timoniere centrali verdi con soffiusioni gialle apice turchese, laterali verde chiaro soffiuse di blu e pezzate di bianco. Becco corneo che scurisce verso l'apice. Occhio nero. Zampe carnicine ed unghie bruno scuro.

FEMMINA - Fronte, gola, lati del collo, giallo pallido soffuso di grigioverde chiaro; petto giallo con soffiusioni grigioverdi e perlatura sull'apice di ogni piuma. Nuca, dorso e groppone giallo dorato con soffiusioni grigioverdi. Copritrici alari grigioverde chiaro. Ventre, fianchi e sottocoda giallo pallido. Remiganti simili al maschio. Timoniere centrali grigioverdi con soffiusioni gialle, laterali verdi oliva soffiuse di giallo e pezzate di bianco. Becco corneo più scuro all'apice. Occhio nero. Zampe carnicine unghie bruno scuro.

In questa mutazione sono tollerate lievi macchie rosse sul dorso ed ali (estensione max 10%) ad eccezione di eventuali "spalline rosse" analoghe al disegno del northiella haematogaster che andranno penalizzate.



**P. HAEMATONOTUS OPALINO ROSSO**

MASCHIO – Fronte, guance, gola e lati del collo giallo pallido soffuso di verde. Nuca, collo, dorso e groppone rosso. Copritrici alari rosse con soffusioni verdi. Petto e ventre giallo carico con soffusioni perlacee sull'apice di ogni piuma. Addome giallo carico e sottocoda giallo tenue. Remiganti nero fuligine con vessillo esterno soffuso di blu e verde, a circa metà della lunghezza vi è una zona bianca che forma nell'insieme una barratura trasversale alle remiganti. Timoniere centrali verdi con soffusioni gialle, apice turchese, laterali verde chiaro soffuse di blu e pezzate di bianco. Becco corneo più scuro all'apice. Occhio nero. Zampe carnicine e unghie bruno scuro.

FEMMINA – Fronte, guance, gola e lati del collo grigioverde pallido. Nuca, dorso, copritrici e codrione, di colore grigioverde con soffusioni rosse. Petto e ventre verde giallastro con soffusioni perlacee sull'apice di ogni piuma. Addome, fianchi e sottocoda verde giallastro pallido. Remiganti simili al maschio. Timoniere centrali grigioverdi con apice turchese, laterali grigioverdi soffuse di giallo e pezzate di bianco. Becco corneo più scuro all'apice. Occhio nero. Zampe carnicine e unghie bruno scuro.

In questa mutazione è valorizzata la massima estensione del rosso su: dorso, collo e nuca. Sono ammesse tracce di giallo (estensione max.10%).

**P. HAEMATONOTUS LUTINO ROSSO**

MASCHIO – Nuca dorso, groppone, copritrici alari di colore rosso. Per il resto del corpo il colore di questa mutazione è del tutto simile alla mutazione lutino. L'estensione del rosso andrà valorizzata in proporzione all'uniformità e intensità del colore.

FEMMINA – Idem come il maschio ma con colorazione più tenue.

**P. HAEMATONOTUS CAERULEUS**

MASCHIO - Piumaggio generale più chiaro e con maggiori soffusioni di blu rispetto all'ancestrale. Il groppone è rosso chiaro, le timoniere centrali e laterali sono maggiormente soffuse di blu.

FEMMINA - Colore generale verde grigiastro chiaro anziché verde oliva.



## **PSEPHOTUS VARIUS ( Parrocchetto multicolore )**

### **Colore e disegno ( 35 punti )**

MASCHIO - Fronte giallo oro, collo, testa, gola, dorso e ali verde erba brillante. Petto e parti più basse verde chiaro. Chiazza rosso scarlatta sulla nuca. E' presente su addome, ventre e fianchi una zona rosso arancio irregolare sfumata di giallo. Alcune copritrici formano sulle ali una fascia giallo arancio che degrada in verde e più in basso vira nel blu cobalto lungo la linea delle remiganti. Remiganti con vessillo esterno blu. Le timoniere centrali sono blu scuro con sfumature verdi, le laterali blu pezzate di bianco. Banda sottoala assente. Becco grigio. Occhio bruno scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Lieve macchia giallo arancio sulla fronte, testa, dorso, ali, guance e parti alte del petto verde degradante in grigiastro. Chiazza rossa sulla nuca meno definita rispetto al maschio. Basso petto, ventre, e addome verde giallastro. Margini delle ali azzurro. Alcune piume delle piccole e medie copritrici formano una breve striscia rossa. Barratura del sottoala presente. Per le rimanenti parti simile al maschio.

### **Tipo strutturale e portamento ( 20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto elegantemente arrotondato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla punta della coda. Il soggetto si presenta molto slanciato anche grazie al suo portamento fiero ed armonioso, con posizione di 25° dalla linea verticale.

Curioso, attento e non timoroso.

### **Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 27. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

### **Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

### **Zampe, dita e unghie ( 10 punti )**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni ne mutilazioni; unghie complete e regolari.

### **Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



**PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS ( Parrocchetto a spalle d'oro )**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

MASCHIO - Fronte di colore giallo pallido seguita da una zona nera su testa e nuca. Guance, lati del collo, gola e parti alte del petto di colore blu con riflessi verdi in prossimità degli occhi. Dorso e ali marrone. Groppone, fianchi e inizio ventre color blu turchese; addome e sottocoda rosso con piumette biancastre che spezzano il rosso. Alcune piume delle copritrici medie tracciano una banda giallo oro. Remiganti nere con vessillo esterno blu. Timoniere centrali grigio blu soffuse di verde, laterali blu pezzate di bianco e soffuse di verde. Banda sottoala assente. Becco grigio. Occhio marrone scuro. Zampe grigio bruno. Unghie grigie.

FEMMINA - Fronte giallo chiaro, parte alta delle guance e lati del becco verde perlato. Testa e nuca di color senape scuro con soffusioni verdi. Groppone, dorso e ali colore verde con soffusioni giallastre più leggere sul petto. Ventre e addome grigio sporco con qualche piumetta rossa e bianca. Per le rimanenti parti simile al maschio.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti)**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto elegantemente arrotondato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla punta della coda. Il soggetto si presenta molto slanciato anche grazie al suo portamento fiero ed armonioso, con posizione di 25° dalla linea verticale.

Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 26. La taglia è di poco inferiore nella femmina

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe, dita e unghie ( 10 punti )**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni ne mutilazioni; unghie complete e regolari.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



**PSEPHOTUS DISSIMILIS ( Parrocchetto dal cappuccio )**

**Colore - disegno ( 35 punti )**

MASCHIO - Testa, nuca, redini e posteriore del collo nero. Dorso ed ali marrone molto scuro. Parte della zona scapolare, copritrici piccole, medie e grandi sino alle remiganti secondarie giallo oro. Gola, lati del collo, guance, petto, ventre e addome colore turchese brillante. Remiganti nere con vessillo esterno sfumato di blu. Timoniere centrali verde scuro-bruno. Lateralis blu con apice bianco. Sottocoda rosso picchiettato di bianco. Becco grigio. Occhio scuro. Zampe grigie. Unghie nere. FEMMINA - Molto simile alla femmina della specie di appartenenza ma la testa e la fronte sono verde grigiastro. Il petto, l'addome e le guance sono verde grigiastro chiaro con soffiusioni azzurre. Dorso, groppone ed ali color verde giallastro. Alcune piume nella zona scapolare tracciano una zona di piume verdi brillanti. Per le rimanenti parti simile al maschio.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto elegantemente arrotondato. Linea del dorso diritta dall'occipite alla punta della coda. Il soggetto si presenta molto slanciato anche grazie al suo portamento fiero ed armonioso, con posizione di 25° dalla linea verticale.

Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 26. La taglia è di poco inferiore nella femmina

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe, dita e unghie ( 10 punti )**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni ne mutilazioni; unghie complete e regolari.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.