



PLATYCERCUS

CLASSIFICAZIONE

Ordine:	Psittaciformes
Famiglia:	Psittacidae
Sottofamiglia:	Psittacinae
Genere:	Platycercus

SPECIE	SOTTOSPECIE	MUTAZIONE
Adelaidae	adelaidae (Gould)	Ibridazione.
Adelaidae	subadelaidae (Mathews)	Ibridazione.
Adelaidae	fleuriensis	Ibridazione.
Adscitus	adscitus (Latham)	Comune.
Adscitus	palliceps (Lear)	Comune.
Caledonicus (Gmelin)	Non esistono s. sp.	Comune.
Elegans	elegans (Gmelin)	Comune, Cannella, Blu, Cannella blu.
Elegans	nigrescens (Romsay)	Comune.
Elegans	melanostera (North)	Comune.
Eximius	eximius (Shaw)	Comune, Pastello, Cannella, Rossa, Lutino, Pastello rossa, Cannella rossa, Lutino rossa.
Eximius	cecilae (Mathews)	Comune.
Eximius	diemenensis (North) p.e.	Comune.
Flaveolus	flaveolus (Gould)	Comune.
Icterotis	icterotis (Kuhl)	Comune. Blu.
Icterotis	xanthogenys (Salvadori)	Comune.
Venustus	venustus (Khul)	Comune.
Venustus	hilli	Comune.



PLATYCERCUS A. ADELAIDAE (Rosella di Adelaide)

Si tratta di ibridazione naturale tra la flaveolus e la elegans per cui si possono avere differenze anche notevoli di colore tra i soggetti. E' da preferire il soggetto che presenta la fusione armoniosa delle caratteristiche delle due specie.

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - Fronte e vertice di colore rosso. Nuca, collo posteriore, petto, ventre, groppone e fianchi di colore giallo scuro con soffiatura rossa. Sulle guance, con congiungimento ai lati del becco è presente una zona a semicerchio di colore blu - viola. Le copritrici del dorso e delle ali sono nere con disegno regolare, con bordature giallo oliva oppure rosso. Alcune piume nell'area scapolare tracciano una fascia nera. I margini delle ali sono colorati con una fascia di piume blu tenue. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali blu scuro. Laterali blu chiaro pezzate di bianco. Becco grigio chiaro. Occhio scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio. La banda bianca sotto l'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm. 35. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



PLATYCERCUS A. ADSCITUS (Rosella pallida)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La testa, la nuca ed il collo sono giallo pallido, la fronte può avere delle macchiette bianche. Il solco oculare nella parte inferiore è bianco. Le guance e la gola di colore blu - viola. La parte alta del petto è viola soffusa di giallo, l'inferiore insieme all'addome è blu violaceo. Area sottocaudale rossa. Il dorso e parte delle copritrici alari sono nere con orlature molto larghe giallo pallido che degrada in bianco soffuso di blu-viola. Groppone giallo. Ai margini delle ali è presente una fascia di colore blu cobalto. Parte delle copritrici alari piccole e medie formano una zona di colore nero. Remiganti con vessillo esterno blu, interno ed apice nero. Timoniere centrali verdi con soffiusioni blu. Lateralì blu chiare con pezzature bianche. Becco grigio chiaro. Zampe grigie. Occhio marrone scuro. Unghie nere.
FEMMINA - Simile al maschio. La banda sotto l'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 30. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

PLATYCERCUS ADSCITUS PALLICEPS

MASCHIO - Analogico come disegno e taglia alla sp. A. Adscitus. La testa ed i lati del collo sono giallo oro. Le guance e la gola sono bionde anziché blu. Il petto e l'addome sono blu pastello. Il groppone è blu chiaro con sfumature verdi. Le varie parti gialle diventano colore oro intenso. Le rimanenti parti blu sono più estese ed intense di tonalità.

FEMMINA - Idem come sopra.



PLATYCERCUS CALEDONICUS (Rosella ventre giallo)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La fronte è attraversata da una banda rossa che si congiunge tra gli occhi. Sulle guance è presente una zona semicircolare blu cobalto intenso che si incontra ai lati del becco. Le piume del collo posteriore, dorso e ali sono di colore nero orlate di verde erba. Testa nuca e lati del collo giallo-oro con leggerissime soffiusioni di arancione. Petto, ventre e addome giallo paglia. Groppone verde scuro. Ai margini delle ali è presente una fascia di colore blu viola. Remiganti con vessillo esterno blu ed interno nero. Timoniere centrali verde scuro sfumato di blu. Laterali blu chiaro pastello pezzate di bianco. Becco grigio. Occhio marrone. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio tranne che per la colorazione che è meno intensa. La banda sotto l'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 37. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti e complete senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie intere regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



PLATYCERCUS E. ELEGANS (Rosella di Pennant)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - Testa, collo, groppone, petto, ventre, sottocoda e fianchi di colore rosso carminio. Sulle guance, con termine ai lati del becco, è presente una zona a semicerchio di colore blu - viola. I margini delle ali sono bordati da una fascia cobalto tenue. Alcune piume nell'area scapolare tracciano una fascia nera. Sul collo e per tutto il dorso le copritrici sono nere orlate di rosso carminio. Remiganti con vessillo esterno blu scuro, interno e apice nero. Timoniere centrali blu con rachide nera; le laterali sono azzurre con pezzature bianche. I soggetti troppo giovani possono avere delle chiazze verdi nelle parti rosse, sono da considerarsi difetti e pertanto andranno penalizzati. Becco grigio biancastro. Occhio grigio scuro. Zampe grigio. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio. La banda sotto all'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 36. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti e complete, senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



PLATYCERCUS E. ELEGANS BLU

MASCHIO - Testa, collo, groppone, petto, ventre, sottocoda e fianchi di colore grigio biancastro. Sulle guance, con termine ai lati del becco, è presente una zona a semicerchio di colore cobalto - viola. I margini delle ali sono bordati di una fascia cobalto tenue. Alcune piume nell'area scapolare tracciano una fascia nera. Sul collo e per tutto il dorso le copritrici sono nere orlate di grigio chiaro. Remiganti con vessillo esterno blu scuro, interno e apice nero. Timoniere centrali blu con rachide nera; le laterali sono blu più chiaro con pezzature bianche. I soggetti troppo giovani possono avere delle chiazze verdi nelle parti rosse, sono da considerarsi difetti e pertanto andranno penalizzati. Becco grigio chiaro. Occhio grigio scuro. Zampe grigie. Unghie nere.
FEMMINA - Simile al maschio. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. ELEGANS CANNELLA

MASCHIO - Testa, collo, groppone, petto, ventre, sottocoda e fianchi di colore rosso carminio. Sulle guance, con termine ai lati del becco, è presente una zona a semicerchio di colore blu carico. I margini delle ali sono bordati di una fascia blu azzurro. Alcune piume nell'area scapolare tracciano una fascia bruna. Sul collo e per tutto il dorso le copritrici sono brune orlate di rosso carico. Remiganti con vessillo esterno blu, interno e apice bruno. Timoniere centrali azzurro con rachide bruna; le laterali sono blu più chiaro con pezzature bianche. I soggetti troppo giovani possono avere delle chiazze scure nelle parti rosse, sono da considerarsi difetti e pertanto andranno penalizzati. Becco grigio biancastro. Occhio grigio bruno. Zampe grigio chiaro. Unghie brune.
FEMMINA - Simile al maschio. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. ELEGANS CANNELLA BLU

MASCHIO - Testa, collo, groppone, petto, ventre, sottocoda e fianchi di colore grigio bruno. Sulle guance, con termine ai lati del becco, è presente una zona a semicerchio di colore blu carico. I margini delle ali sono bordati di una fascia blu. Alcune piume nell'area scapolare tracciano una fascia bruna. Sul collo e per tutto il dorso le copritrici sono brune orlate di grigio chiaro soffuso di bruno. Remiganti con vessillo esterno blu, interno e apice bruni. Timoniere centrali blu con rachide bruna; le laterali sono azzurre con pezzature grigio chiaro. I soggetti troppo giovani possono avere delle tonalità diverse di grigio tali da sembrare pezzature, sono da considerarsi difetti e pertanto andranno penalizzati. Becco grigio chiaro. Occhio grigio scuro. Zampe brune. Unghie brune.
FEMMINA - Pressoché simile al maschio. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS ELEGANS NIGRESCENS

MASCHIO - I soggetti di questa sottospecie presentano un dorso con la melanina nera più estesa dell'ancestrale.
FEMMINA - Idem

PLATYCERCUS ELEGANS MELANOPTERA

MASCHIO - I soggetti di questa sottospecie presentano sul corpo un rosso più esteso e più intenso rispetto alla specie d'appartenenza.
FEMMINA - Idem



PLATYCERCUS E. EXIMIUS (Rosella comune)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo ed il petto sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e parte della gola presentano due macchie di colore bianco di forma semicircolare. Addome giallo che diventa verde brillante dalle zampe al ventre. Il sottocoda è rosso. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari formano delle orlature regolari, di colore nero contornate di giallo carico, la colorazione del bordo delle piume parte dal giallo oro nella parte alta e termina in verde soffuso di giallo in basso. Il groppone è di colore verde. Ai margini delle ali è presente una fascia blu scuro. Remiganti con vessillo esterno nero soffuso di blu, l'interno nero. Le timoniere centrali verdi che virano al nero con soffusioni di blu, le laterali verdi soffuse di azzurro, con pezzature bianche. Becco grigio scuro. Occhio marrone scuro. Zampe grigio scuro. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali; meno esteso il rosso sul posteriore del collo e leggermente meno estesa la zona gialla sul petto. La banda sotto all'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e spalle. Spalle larghe, petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto al maschio. Portamento fiero. Posizione sul posatoio a 70° dalla verticale. Curioso, attento, non timoroso e allenato alla gabbia da esposizione.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 30. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti, senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

PLATYCERCUS E. EXIMIUS PASTELLO

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo ed il petto sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e parte della gola presentano due macchie di colore bianco di forma semicircolare. Addome giallo che diventa verde chiaro dalle zampe al ventre. Il sottocoda è rosso. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari formano delle orlature regolari di colore grigio contornate di giallo carico, la colorazione del bordo delle piume parte dal giallo oro nella parte alta e terminano in verde soffuso di giallo in basso. Il groppone è di colore verde chiaro. Ai margini delle ali è presente una fascia blu chiaro. Remiganti con vessillo esterno grigio soffuso d'azzurro, l'interno più scuro. Le timoniere centrali grigie con soffusioni di giallo chiaro, le laterali grigio chiaro con pezzature bianche. Becco grigio chiaro. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie grigie.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali; meno esteso il rosso sul posteriore del collo e leggermente meno estesa la zona gialla sul petto. La banda sotto all'ala è presente.



PLATYCERCUS E. EXIMIUS CANNELLA

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo ed il petto sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e parte della gola presentano due macchie di colore bianco di forma semicircolare. Addome giallo che diventa verde dalle zampe al ventre. Il sottocoda è rosso. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari formano delle orlature regolari di colore bruno contornate di giallo carico, la colorazione del bordo delle piume parte dal giallo oro nella parte alta e terminano in verde soffuso di giallo in basso. Il groppone è di colore verde. Ai margini delle ali è presente una fascia blu. Remiganti con vessillo esterno bruno soffuso di blu, l'interno bruno. Le timoniere centrali verdi che virano al bruno con soffiusioni di blu, le laterali verdi soffuse di bruno, con pezzature bianche. Becco grigio. Occhio rossiccio. Zampe dita e unghie, brune.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali; meno esteso il rosso sul posteriore del collo e leggermente meno estesa la zona gialla sul petto. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. EXIMIUS ROSSA

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo, il petto, l'addome sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende sino ai lati del collo. Area sottocaudale rossa. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari tracciano un disegno regolare pieno di melanina di colore nero, le soffiusioni di colore che circondano dette zone sono rosse. Il groppone è rosso. Ai margini delle ali è presente una fascia blu scuro. Le copritrici alari nelle zone scapolari tracciano una fascia di piume nere. Remiganti con vessillo esterno blu, interno nero. Timoniere centrali verdi con sfumature blu, le laterali blu chiaro con pezzature bianche. Becco bianco grigiastro. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie nere. FEMMINA - Pressoché simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. EXIMIUS LUTINO

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo ed il petto sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende sino ai lati del collo. Addome giallo oro. Area sottocaudale rossa. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari tracciano un disegno di colore bianco, le soffiusioni di colore che circondano dette zone sono gialle. Il groppone è giallo. Ai margini delle ali è presente una fascia bianca. Le copritrici alari nelle zone scapolari tracciano una fascia di piume bianche. Remiganti e timoniere bianche. Becco carnacino. Occhio rosso scuro. Zampe carnacine. Unghie carnacine.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. EXIMIUS PASTELLO ROSSA

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo, il petto, l'addome e il groppone sono di colore rosso con disegno regolare. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende sino ai lati del collo. Area sottocaudale rossa. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari tracciano un disegno regolare pieno di melanina di colore grigio chiaro, le soffiusioni di colore che circondano dette zone sono rosse. Il groppone è rosso. Ai margini delle ali è presente una fascia blu. Le copritrici alari nelle zone scapolari tracciano una fascia di piume grigie. Remiganti con vessillo esterno blu, interno grigio. Timoniere centrali verde chiaro con sfumature azzurre, le laterali azzurro chiaro con pezzature bianche. Becco grigiastro. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie grigie.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS E. EXIMIUS CANNELLA ROSSA

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo, il petto, l'addome sono di colore rosso. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende sino ai lati del collo. Area sottocaudale rossa. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari tracciano un disegno regolare pieno di melanina di colore bruno, le soffiusioni di colore che circondano dette zone sono rosse. Il groppone è rosso. Ai margini delle ali è presente una fascia blu. Le copritrici alari nelle zone scapolari tracciano una fascia di piume brune. Remiganti con vessillo esterno blu, interno bruno. Timoniere centrali brune con sfumature blu, le laterali blu chiaro con pezzature bianche. Becco grigiastro. Occhio marrone. Zampe carnacine. Unghie carnacine.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali. La banda sotto all'ala è presente.



PLATYCERCUS E. EXIMIUS LUTINO ROSSA

MASCHIO - La testa, la nuca, il collo, il petto, l'addome sono di colore rosso. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende sino ai lati del collo. Area sottocaudale rossa. Le piume del dorso e parte delle copritrici alari tracciano un disegno regolare di colore bianco, le soffiusioni di colore che circondano dette zone sono rosse. Il groppone è rosso. Ai margini delle ali è presente una fascia bianca. Le copritrici alari nelle zone scapolari tracciano una fascia di piume bianche. Remiganti e timoniere bianche. Becco bianco carnacino. Occhio rosso scuro. Zampe carnacine. Unghie carnacine.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE

MASCHIO - In questa specie il rosso è molto più intenso e le orlature sono tutte giallo oro. La zona verde del ventre è meno estesa e le timoniere sono meno soffuse di verde. Le copritrici delle timoniere sono verde bluastro.

FEMMINA - Simile al maschio, con colorazione meno intensa su dorso e ali; meno esteso il rosso sul posteriore del collo e leggermente meno estesa la zona gialla sul petto. La banda sotto all'ala è presente.

PLATYCERCUS EXIMIUS DIEMENENSIS

MASCHIO - La colorazione del corpo è più brillante e il rosso del petto è leggermente più esteso. Le copritrici delle timoniere sono verdi.

FEMMINA - Simile al maschio, tranne che per la colorazione che è meno intensa. La banda sotto all'ala è presente.



PLATYCERCUS FLAVEOLUS (Rosella gialla)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La fronte è attraversata da una banda rossa ed anche il solco oculare nella parte inferiore è macchiato dello stesso colore. Le guance sono blu viola. Testa, collo, groppone e ventre sono di color giallo tenue, anche il petto è di questa tinta ma generalmente presenta delle tracce di rosso arancio che vanno penalizzate. Il posteriore del collo, il dorso e parte delle copritrici alari sono orlate con disegno regolare di colore nero contornati di giallo pallido. Le copritrici alari nella zona scapolare tracciano una fascia di piume nere. Ai margini delle ali è presente una fascia blu. Remiganti con vessillo esterno blu, interno nero. Timoniere centrali blu sfumate di verde. Laterali blu tenue con pezzatura bianca. Becco grigio biancastro. Occhio grigio scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio, tranne che per la colorazione che è meno intensa. La banda sotto all'ala è presente.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 33. La taglia è leggermente inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti, senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



PLATYCERCUS I. ICTEROTIS (Rosella di Stanley)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - Testa, nuca, collo, petto, ventre, sottocoda sono di colore rosso carminio. Sulle guance, con estensione sino ai lati del collo, è presente una macchia di color giallo. Il dorso e parte delle copritrici appaiono con una zona di orlature molto spesse e con disegno regolare di color nero contornato di verde scuro. Groppone verde scuro. Ai margini delle ali è presente una fascia blu scuro. Le copritrici alari nella zona scapolare tracciano una fascia di piume nere. Remiganti con vessillo esterno blu, interno e apice nero. Timoniere centrali verdi sfumate di blu. Lateralì blu chiaro con pezzature bianche. Becco grigiastro. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - La testa e le parti alte del petto verde scuro con lievi marcature di rosso. La fronte è rossa. La macchia gialla sulle guance è sbiadita. Il rosso sul petto, ventre ed addome è spezzettato da sfumature verdi. Il colore si presenta nell'insieme più sbiadito.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 25. La taglia è leggermente inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti, senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

PLATYCERCUS I. ICTEROTIS BLU

MASCHIO - Testa, nuca, collo, petto, ventre, sottocoda sono di colore grigio cenere. Sulle guance, con estensione sino ai lati del collo, è presente una macchia di colore bianco. Il dorso e parte delle copritrici appaiono con una zona di orlature molto spesse e con disegno regolare di color nero contornato di blu. Groppone blu. Ai margini delle ali è presente una fascia blu scuro. Le copritrici alari nella zona scapolare tracciano una fascia di piume nere. Remiganti con vessillo esterno blu, interno e apice nero. Timoniere centrali blu. Lateralì blu chiaro con pezzature bianche. Becco grigiastro. Occhio marrone scuro. Zampe grigie. Unghie nere.

FEMMINA - Testa, nuca, collo, petto, ventre, sottocoda sono di colore grigio cenere. La macchia bianca sulle guance è sbiadita. Il colore si presenta nell'insieme più sbiadito.

PLATYCERCUS ICTEROTIS XANTHOGENYS

MASCHIO - Questa sottospecie varia dalla razza di appartenenza per il colore del dorso, infatti le orlature si presentano di color rosso con intercapedini verdi ai lati. Il giallo sulle guance ai lati del becco è molto tenue e le timoniere centrali sono blu.

FEMMINA - Rispetto alla femmina dell'ancestrale presenta zone più estese e di un verde più vivo, le macchie gialle sulle guance sono più intense. La fronte è rossa. Il rosso su ventre e addome è meno esteso e sfumato di verde.



PLATYCERCUS V. VENUSTUS (Rosella di Brown)

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La testa, la nuca, il posteriore del collo ed il solco oculare sono di colore nero. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende ai lati del collo, detta macchia è a sua volta contornata da una lieve fascia di piume bianche soffuse di blu viola. Groppone, petto ed addome bianco grigio sporco, le piume di questa zona sono tutte orlate, in modo molto leggero di nero, più pigmentato nella zona alta del petto e sempre meno man mano che si scende verso il ventre. Area sottocaudale rossa. Il dorso e parte delle copritrici alari sono composte da una zona con chiazze di melanina con disegno regolare e di colore nero con bordi bianco giallastro sporco. Ai margini delle ali è presente una fascia molto estesa di colore blu cobalto. Le copritrici alari piccole e medie tracciano una banda di piume nere. Remiganti con vessillo esterno blu, interno ed apice nero. Timoniere centrali blu con soffusioni verdi. Lateralmente blu sbiadito con pezzature bianche. Becco grigio chiaro. Occhio marrone scuro. Zampe grigio scuro. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio, tranne che per la colorazione che è meno intensa.

Tipo strutturale e portamento - 20 punti

Robusta e possente. Linea dorsale dritta dall'occipite fino alla punta della coda, anche se per via di quest'ultima può esserci una leggera flessione di linea. Testa lievemente schiacciata sul vertice ma nell'insieme rotondeggiante da qualsiasi lato la si osservi. Collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Spalle larghe. Petto elegantemente arrotondato ed unito alla giogaia in linea continua senza avvallamenti o buchi nella figura. Le proporzioni di tutte le parti del corpo si devono unire in un equilibrio forte ed armonioso. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare.

Il becco nella femmina è più piccolo rispetto a quello del maschio. Portamento fiero ed addestramento alla gabbia da esposizione. Posizione sul posatoio a 70°. Curioso, attento, non timoroso.

Taglia - 15 punti

Lunghezza complessiva cm 28. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

Piumaggio - 15 punti

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

Zampe dita unghie - 10 punti

Zampe e dita, forti, senza scagliosità, deformazioni o mutilazioni; unghie complete e regolari.

Condizioni generali - 5 punti

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

PLATYCERCUS VENUSTUS HILLI

Colore e disegno - 35 punti

MASCHIO - La testa, la nuca, il posteriore del collo ed il solco oculare sono di colore nero. Le guance e la gola presentano una macchia di colore bianco che si estende ai lati del collo, detta macchia a sua volta degrada, verso il basso, in blu viola carico. Groppone, petto ed addome bianco grigio sporco, le piume di questa zona sono tutte orlate, in modo molto leggero di nero, più pigmentato nella zona alta del petto e sempre meno man mano che si scende verso il ventre. Sul petto vi è una lieve soffusione violacea. Area sottocaudale rossa. Il dorso e parte delle copritrici alari disegnano una zona di melanina nera con bordi bianco giallastro sporco. Ai margini delle ali è presente una fascia molto estesa di colore blu cobalto. Le copritrici alari piccole e medie formano una fascia nera. Remiganti con vessillo esterno blu, interno ed apice nero. Timoniere centrali blu con soffusioni verdi. Lateralmente blu sbiadito con pezzature bianche. Becco grigio chiaro. Occhio marrone scuro. Zampe grigio scuro. Unghie nere.

FEMMINA - Simile al maschio, tranne che per la colorazione che è meno intensa.