CATEGORIE

VARIETÀ

	INTENSO (l'accorciamento delle barbe concentra i pigmenti)	BRINATO (forma selvatica, struttura normale)	MOSAICO (M) (struttura normale)	MOSAICO (F) (Struttura normale)
GIALLO ala bianca (selvatica)	Limone carico, senza brinature. Penne forti bianche, con bordo esterno limone.	Limone, con brinatura fine ed uniforme. Penne forti bianche, con bordo esterno limone.	Bianco gessoso con soffiusioni limone ai lati del dorso e a scudo sul petto. Zone di elezione limone intenso, con maschera.	Bianco gessoso, con carena limone. Zone di elezione limone intenso, con ciliari.
GIALLO con ali colorate da nido	Limone carico esteso alle penne forti. Senza brinature.	Limone esteso alle penne forti. Brinatura fine ed uniforme.	Non previsto	Non previsto
GIALLO AVORIO ala bianca.	Limone diluito, senza brinature. Penne forti bianche, con bordo esterno limone diluito.	Limone diluito tenue, con brinatura fine ed uniforme. Penne forti bianche, con bordo esterno limone diluito tenue.	Bianco gessoso con soffiusioni limone diluito tenue ai lati del dorso e a scudo sul petto. Zone di elezioni limone diluito intenso, con maschera.	Bianco gessoso, con carena limone diluito tenue. Zone di elezione limone diluito intenso, con ciliari.
GIALLO AVORIO con ali colorate da nido	Limone diluito esteso alle penne forti. Senza brinature.	Limone diluito tenue esteso alle penne forti. Brinatura fine ed uniforme	Non previsto	Non previsto
BIANCO DOMINANTE	Bianco con soffiusioni limone al bordo esterno delle remiganti primarie. Penne, squame unghie becco, ridotti, denotano la condizione di intenso, non citata nella classificazione. Pelle carnicina.	Bianco con soffiusioni limone al bordo esterno delle remiganti primarie. Penne, squame, unghie, becco, normali. La condizione di brinato, non citata nella classificazione. Pelle carnicina.	Identico al brinato.	Identico al brinato.
BIANCO RECESSIVO	Bianco puro. Penne, squame, unghie, becco, ridotti denotano la condizione di intenso, non citata nella classificazione. Pelle violacea.	Bianco puro. Penne, squame, unghie, becco normali. La condizione di brinato, non citata nella classificazione. Pelle violacea.	Identico al brinato.	Identico al brinato.
ROSSO ala bianca. (per flusso genico dal Cardinalino del Venezuela)	Rosso carico il meno inquinato di giallo possibile, senza brinature. Penne forti biancastre.	Rosso il meno inquinato di giallo possibile, brinatura fine ed uniforme. Penne forti biancastre.	Bianco gessoso con soffiusioni rosse ai lati del dorso e a scudo sul petto. Zone di elezione rosso intenso, con maschera. Il meno inquinato di giallo possibile.	Bianco gessoso. Con carena rossa. Zone di elezione rosso intenso, con ciliari. Il meno inquinato di giallo possibile.
ROSSO con ali colorate da nido	Rosso carico esteso alle penne forti, il meno inquinato di giallo possibile. Senza brinature.	Rosso esteso alle penne forti, il meno inquinato possibile di giallo. Brinatura fine ed uniforme.	Non previsto	Non previsto
ROSSO AVORIO ala bianca.	Rosa il meno inquinato di giallino possibile, senza brinature. Penne forti biancastre.	Rosa tenue il meno inquinato di giallino possibile, brinatura fine ed uniforme. Penne forti biancastre.	Bianco gessoso con soffiusioni rosa tenue ai lati del dorso e a scudo sul petto. Zone di elezione rosa intenso, con maschera. Il meno inquinato di giallino possibile.	Bianco gessoso, con carena rosa tenue. Zone di elezione rosa intenso, con ciliari. Il meno inquinato di giallino possibile.
ROSSO AVORIO con ali colorate da nido	Rosa esteso alle penne forti, il meno inquinato possibile di giallino. Senza brinature.	Rosa tenue esteso alle penne forti, il meno inquinato possibile di giallino. Brinatura fine ed uniforme.	Non previsto	Non previsto.