

EGRETTA GARZETTA (*Linneus 1766*)

testo **Guglielmo Petrantoni**
foto **Fabrizio Comizzoli**



Little Egret, inglese
Aigrette garzette, francese

Seidenreiher, tedesco
Garceta comun, spagnolo

Ho sempre scritto e parlato di Psittacidi, ma in effetti mi sono costantemente interessato a tutto ciò che vola e in questo periodo, durante il quale è possibile osservare i giochi d'amore delle varie coppie di uccelli, grazie agli scatti dell'amico fotografo Fabrizio Comizzoli, ho voluto tradurre in un articolo ciò che nella "Nostra Italia" è possibile osservare!

La Garzetta comune (*Egretta garzetta*) è la seconda specie di Airone in ordine di quantità. Nelle nostre regioni del nord ve ne sono oltre 4000 coppie, nidificanti nelle garzaie, che sono dei boschi di alto fusto, un ambiente umido nel quale le comunità degli aironi nidificano in colonia, al fine di proteggersi dagli assalti dei predatori. Tali siti sono numerosi e protetti. Grazie al suo candido colore bianco, nelle distese di acqua bassa, come le risaie e le marcite, la garzetta è facilmente distinguibile tra tutti gli altri uccelli. Con il becco e le zampe, che sono neri, contrastano i piedi, che sono giallo vivo, come anche l'occhio. Sulla nuca la Garzetta porta un duplice vistoso e filiforme ciuffo bianco, che scende sul dorso sino al termine del lungo collo. Nel periodo degli amori mostra un ciuffo e le penne del corpo sono più vaporoze.

I giovani del primo anno sono privi delle penne ornamentali e i piedi sono nerastri e non gialli. Ha movimenti rapidi e veloci, in particolar modo quando si impegna a catturare una preda in rapi-

▼ In assetto di volo: il collo represso tra le spalle e le gambe distese



▼ Saltellando muove l'acqua, a caccia di invertebrati e pesciolini



▲ Iniziano le danze d'amore nell'acqua

do movimento, quali una rana o un pesce, ma riesce a sostare ferma sino al momento in cui ha individuato la preda. In volo, dopo un breve corsa di decollo, allunga le zampe orizzontali al corpo, e il collo si ripiega ponendo la nuca tra le spalle, assumendo una forma decisamente aerodinamica e slanciata per fendere l'aria.

I sessi sono simili: la lunghezza varia tra 50-60 cm, con apertura alare intorno ai 90-95 cm. Il peso può variare da soggetto a soggetto e tanti ne possono essere i fattori, dalla alimentazione al sesso o all'età, ma non è mai inferiore ai 400-600 gr..

È diffusa in tutto il nord Europa, con varie sottospecie in Asia, Africa e in Australia solo in zone temperate, ma co-

munque in zone ove sono presenti acque e paludi.

Nidifica nella pianura padana, nelle garzaie di Vercelli e Novara, lungo le rive del fiume Po e lungo la coste del Veneto e della Romagna sul delta del Po.

Nidifica tra aprile ed agosto, una sola volta a stagione, come anche altri Aironi; il nido, costruito da entrambi i genitori, è composto da rami che formano una coppa del diametro di 50 cm circa, senza alcun rivestimento. Dopo un periodo di circa un mese

dedicato alle parate nuziali, segue in periodo di tranquillità, dedicato alla deposizione e alla cova: vengono deposte da due a tre uova, covate per un periodo di 22 giorni, effettuata dalla coppia a turno. Alla nascita i pulcini sono immedia-

▼ Preso!



▼ Bene, è riuscita nell'intento ed ha in bocca un piccolo pesce





tamente coperti da un folto piumino bianco e solo dopo il quarantesimo giorno lasciano il nido per unirsi ad altri giovani nelle basse acque per andare a caccia di cibo.

L'alimentazione è mirata esclusivamente a cibo acquatico, insetti, pesci e talvolta piccoli mammiferi, in una caccia solitamente solitaria, talvolta in gruppi, ma solo di giovani. Dopo aver sostato per al-

cuni minuti sull'acqua bassa e aver fatto dei brevi passi misurati al fine di non spaventare le prede, con il lungo becco e uno scatto del collo afferra le prede. Altro sistema per prede non statiche è quello di muovere i piedi creando movimento, in modo tale che la fuga le permette di inseguire, con piccoli voli, giravolte e beccata finale, prede più corpose che, altrimenti, in caccia statica, non avrebbe potuto acquisire.

