



# ONDULATO di forma e posizione l'evoluzione dello standard

## • QUARTA PARTE •

testo C.T.N. Ondulati e Psittacidi  
foto P. Rocher e C.T.N. O.-P.

---

***“Le tavole dei difetti sono state volutamente disegnate esponendo al massimo le imperfezioni”***

---

La costante ed esponenziale evoluzione dell'Ondulato di forma e posizione ha conosciuto un deciso incremento nel nostro Paese circa una ventina di anni fa, quando fecero la comparsa, in alcuni allevamenti, i soggetti di buona qualità provenienti da affermati selezionatori d'oltralpe. Prima di questa fase i pochi Ondulati qualitativamente validi erano giunti dalle isole britanniche al seguito di appassionati nazionali affascinati da quelle forme.



Non che non mancassero da noi degli ottimi selezionatori, ma il loro numero era esiguo e non abbastanza sufficiente per ottenere un certo exploit. Con l'inserimento delle nuove linee, si assistette ad un ampliamento delle caratteristiche desiderate: taglia, forma e piumaggio ebbero uno sviluppo vivace, ma soprattutto queste caratteristiche iniziarono a farsi notare anche in altri aviari favorendo in questa maniera un maggiore espansione di questi psittacidi nella nostra realtà nazionale.

Più appassionati significa più idee che a loro volta possono trasformarsi in interpretazioni personali; per evitare tutto questo lo Standard si è evoluto cercando di mantenersi sempre un passo avanti alla reale selezione.

Uno dei punti di forza dell'Ondulato F/P è la caratteristica bombatura frontale unita ad un giusto rialzo che ne esalta le rotondità e la pienezza.

La bombatura si espande verso l'esterno e verso l'alto partendo dalla radice della cera



avvolgendo completamente il capo come un cappuccio con "visiera" ed estendendosi ai

lati del cranio coprendo quasi totalmente l'occhio conferendo a quest'ultimo un taglio alla "orientale".


La figura (1) illustra chiaramente come il soggetto acquisti il suo sguardo fiero proprio da una ottimale bombatura.

Collo e nuca risulteranno ben riempiti dal piumaggio e il blocco testa-spalle risulterà massicciamente fuso.

L'occhio dovrà essere posizionato il più al centro possibile dell'ipotetico cerchio formato dal blocco testa-maschera.


I difetti più visibili sulla parte dorsale del profilo si manifestano legati alla massa spalle-collo e sono perlopiù inerenti ad un affossamento di quella parte, più o meno vistoso, che da l'idea di una sorta di "distacco" tra le due parti del corpo interrompendone la lineare uniformità.

Come ampiamente illustrato nella prima parte di questo articolo, un rialzo frontale troppo accentuato e non supportato da una adeguata bombatura, porta ad un appiattimento della faccia (fig. 2) e ad un innalzamento



**figura 1**

▲ Profilo della testa



**figura 2**


▲ Profilo della testa

▼ Profilo testa NT bassa




**figura 3**

▼ Profilo testa NT bassa e piatta



**figura 4**

▼ Profilo testa piccola



**figura 5**

della sommità del capo conferendo a questi soggetti la caratteristica forma a “uovo”. In questi individui, è sovente osservabile un distacco della compattezza del piumaggio di fronte e testa, tanto da far sembrare quest’ultimo come se fosse separato “a falde”.

La figura, in questo caso, acquista sicuramente in imponenza frontale, ma perde totalmente la fiera lateralmente snaturando le misure ottimali dell’intera conformazione dell’animale e la silhouette perde in eleganza.

L’esatto contrario (fig.3), consiste nell’appiattimento del vertice della testa; difetto grave se presente su di un maschio, meno visibile su di una femmina anche se ugualmente penalizzabile.

Si ricorda che il nostro standard ha da poco aggiornato alcune voci riguardanti le caratteristiche femminili di un Ondulato F/P, ma alla richiesta dello Standard: **Le femmine presentano una fronte più piatta ma più arrotondata lateralmente**, non deve stare a significare che debbano mostrare un profilo del vertice piatto nel senso letterale della parola.

La domanda dello Standard prevede, per le femmine, un rialzo frontale meno accentuato che nel maschio mentre la bombatura laterale si accentua sotto la spinta dell’apertura del ventaglio frontale.

Per spiegare tutto questo in poche parole basta ricordare che in Natura il *Melopsittacus undulatus* selvaggio presenta caratteristiche

diverse tra maschio e femmina e nonostante la selezione spinta dagli allevatori verso un’uniformità sessuale, tutti gli Standard prevedono leggere differenze qualitative tra i due sessi.

Un ruolo importante in questo tipo di selezione lo giocano sicuramente gli ormoni secreti dalle ghiandole endocrine.

La figura (4) illustra una particolarità riscontrabile principalmente in quei soggetti che ergono il piumaggio frontale senza che questi sia seguito e supportato da un adeguata lunghezza delle penne di contorno del capo. Nuche piatte, fronti sfuggenti sono difetti legati ad una errata selezione, ma in alcuni casi anche a scelte personali ed estetiche dell’allevatore che non ha ben recepito le normative di qualità richieste dallo standard.

Nella figura (5) si evidenzia, molto probabilmente, il tipico difetto di un soggetto a piumaggio medio/corto che pur presentando delle onorevoli rotondità, non riesce a formare un adeguato blocco con le spalle alleggerendo la figura globale e dando l’impressione di vedere una “torta con una ciliegina”. Spesso un soggetto con questa caratteristica si presenta con l’occhio più aperto a causa di un piumaggio corto che non riesce a coprirlo adeguatamente oppure con una fronte più sfuggente non sostenuta da un ventaglio frontale proporzionato.

In questi animali viene a mancare quel senso di fiera eleganza che contraddistingue un Ondulato di forma e posizione tipicamente ottimale.