

Diamante Mandarin PETTO ARANCIO

Scheda tecnica del D. Mandarin mutazione Petto Arancio

La mutazione Petto Arancio è un fattore a carattere recessivo che agisce principalmente sull'eumelanina dei disegni distintivi sostituendola con la feomelanina. Come nei maschi anche nelle femmine il disegno delle guance e delle strisce dell'occhio forma un tutt'uno. Questa mutazione che determina la sostituzione dell'eumelanina con la feomela-

nina, per quanto riguarda il fenotipo, si ottengono i risultati migliori su soggetti a base bruna (meno evidenti eventuali residui di eumelanina non completamente sostituita), mentre penalizza i soggetti a base grigia dove si evidenziano maggiormente i difetti. Eventualmente tenerne in considerazione in fase di giudizio.

• PRIMA PARTE •

testo C.T.N. I.E.I.
foto S. Giannetti



Grigio petto arancio maschio
(allevamento Passini)

Tenendo in considerazione che la maggior parte dei soggetti esposti presenta la mutazione Petto Arancio in combinazione con altre mutazioni (vedi Petto nero, Faccia Nera, Diluito, Feomelanico) bisogna sempre tenere in considerazione le caratteristiche delle singole mutazioni poi combinate tra loro.

Se il Petto arancio è combinato con il Petto Nero, il disegno della coda deve essere come il caratteristico disegno del Petto Nero ma con le fiamme di colore arancione, i disegni intermedi sono da penalizzare, anche il triangolo che si forma tra il mustacchio e la lacrima non deve essere inquinato di arancione, oppure se il triangolo è completamente arancione nella combinazione, è anche interessata la mutazione Faccia Nera, i disegni intermedi sono da penalizzare. Se il ventre manifesta screziatura più o meno abbondante di color arancione, ciò è dovuto alla caratteristica presenza del Petto nero o del Faccia Nera o combinati insieme. Se è presente la mutazione Diluito, le caratteristiche dei vari disegni e colori debbono essere diluiti uniformemente compreso il colore arancione.

Può risultare problematico il riconoscimento tra loro del Grigio Petto Arancio Mascherato e del Bruno Petto Arancio Mascherato, le caratteristiche che li dif-

ferenziano sono il colore del capo-nuca e del dorso che per il Grigio sono di un crema freddo mentre per il bruno sono di un crema caldo con una leggera sfumatura feomelanica. Per quei soggetti dove non è avvenuta una completa sostituzione delle melanine, il riconoscimento è più semplice; se le melanine residue sono grigie, il soggetto è da attribuire al Grigio Petto Arancio Mascherato, se le melanine sono brune al Bruno Petto Arancio Mascherato.

Disegni del Petto Arancio

Striscia dell'occhio (Lacrima)

Si fonde con il disegno della guancia.

Striscia del becco (Mustacchio)

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno della coda

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno della guancia

Come nel disegno completo si fonde con il disegno della striscia dell'occhio, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno del fianco

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Disegno del petto (Zebrature - Barra pettorale)

Come nel disegno completo, oppure se combinato ad altre mutazioni vedere ogni singola mutazione che caratteristiche ha il disegno.

Difetti del Petto Arancio

- I principali difetti della mutazione riguardano la non completa sostituzione della eumelanina con la feomelanina
- Inoltre vedi i difetti del disegno completo.

Scheda tecnica del Diamante Mandarinino Bruno Petto Arancio

BRUNO PETTO ARANCIO MASCHIO

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio intenso, si fonde con il disegno della guancia.
- Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio intenso.
- Zona tra le due strisce: bianco.

▼ Bruno petto arancio maschio



▼ Bruno petto arancio femmina



▼ Bruno Petto arancio maschio 1° Class. 91 punti Zebra's 2012 (allevamento A. Valicelli)





▲ Bruno Petto arancio femmina 1° Class. 88 punti Zebra's 2012 (allevamento F. Passini)



▲ Grigio Petto arancio maschio 1° Class. 88 punti Zebra's 2012 (allevamento La Rosa)

- Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni.
- Disegno della guancia: bruno arancio intenso.
- Disegno del fianco: bruno/castano intenso con regolari punti rotondi bianchi.
- Fianco all'altezza del codione: bruno arancio intenso.
- Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio intenso, zebratura bruno arancio intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: bruno, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio).
- Dorso e ali: bruno uniforme, di tonalità calda.
- Codione: crema, di tonalità il più caldo possibile.
- Ventre: crema, di tonalità il più caldo possibile.
- Penne della coda: bruno scuro.

- Becco: rosso corallo.
- Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

BRUNO PETTO ARANCIO FEMMINA

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente.
- Striscia del becco (mustacchio): assente.
- Zona tra le due strisce: bianco crema (tra becco e guancia).
- Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni.
- Fianco all'altezza del codione: bruno scuro.

Colore

- Guancia: bruno leggermente più chiare del capo. È ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia.
- Fianco: bruno leggermente più chiari del dorso. È ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco.
- Petto: bruno chiaro di una tonalità più chiara del capo.

- Capo e nuca: bruno, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio).
- Dorso e ali: bruno uniforme, di tonalità calda.
- Codione: crema, di tonalità il più caldo possibile.
- Ventre: crema, di tonalità il più caldo possibile.
- Penne della coda: bruno scuro.
- Becco: rosso/arancio.
- Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

DIFETTI DEL BRUNO PETTO ARANCIO

- Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di feomelanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio intenso nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi.
- In entrambi i sessi, il disegno della coda presenta residui di feomelanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio intenso.

- Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero).
- Presenza di una zona incompleta della zebraatura in prossimità della mandibola inferiore.
- Barra pettorale con i bordi non netti.
- Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada.
- Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.
- Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.

CARATTERISTICHE DI PREGIO

- Il colore generale del soggetto il più bruno possibile compreso il ventre (tonalità calda).
- I disegni ben definiti e la totale sostituzione della feomelanina bruno scuro con la feomelanina bruno arancio intenso.

Scheda tecnica del Diamante Mandarin Grigio Petto Arancio

GRIGIO PETTO ARANCIO MASCHIO

▼ Grigio petto arancio maschio



▼ Grigio petto arancio femmina



▲ Grigio Petto arancio femmina 1° Class. 89 punti Zebra's 2012 (allevamento A. Valicelli)

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): bruno arancio intenso, si fonde con il disegno della guancia.
- Striscia del becco (mustacchio): bruno arancio intenso.
- Zona tra le due strisce: bianco.
- Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni.
- Disegno della guancia: bruno arancio intenso.
- Disegno del fianco: bruno/castano intenso con regolari punti rotondi bianchi.
- Fianco all'altezza del codione: bruno arancio intenso.
- Disegno del petto: barra pettorale bruno arancio intenso, zebraatura bruno arancio intenso/bianco ininterrotta fino all'attaccatura del becco.

Colore

- Capo e nuca: grigio, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio).
- Dorso e ali: grigio uniforme, di tonalità leggermente più scura del capo, è ammessa una colorazione leggermente bruna sull'orlo delle penne e delle ali.
- Codione: bianco.
- Ventre: il più bianco possibile, nel sottocoda è ammesso un bianco/crema.

- Penne della coda: nero.
- Becco: rosso corallo.
- Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

GRIGIO PETTO ARANCIO FEMMINA

Disegni

- Striscia dell'occhio (lacrima): assente.
- Striscia del becco (mustacchio): assente.
- Zona tra le due strisce: bianco cremoso (tra becco e guancia).
- Disegno della coda: quadri alterni bruno arancio intenso/bianco di uguali dimensioni.
- Fianco all'altezza del codione: bruno intenso.

Colore

- Guancia: grigio leggermente più chiare del capo. È ammessa la presenza di un'ombreggiatura della guancia.
- Fianco: grigio leggermente più chiari del dorso. È ammessa la presenza di un'ombreggiatura del disegno del fianco.
- Petto: grigio di una tonalità più chiara del capo.
- Capo e nuca: grigio, sulla cervice è presente una picchiettatura più scura (da ritenersi un pregio).
- Dorso e ali: grigio uniforme, di tonalità leggermente più scura del capo, è am-

messa una colorazione leggermente bruna sull'orlo delle penne delle ali.

- Codione: bianco.
- Ventre: bianco, è ammessa una colorazione bianco/crema.
- Penne della coda: nero.
- Becco: rosso/arancio.
- Zampe e unghie: rosso/arancio.
- Occhi: scuri, è ammesso un colore più chiaro.

DIFETTI DEL GRIGIO PETTO ARANCIO

- Spesse volte nei maschi sono evidenti penne e piume con residui di eumelanina, dove non è avvenuta una completa sostituzione con feomelanina bruno arancio intenso nei disegni: barra pettorale, zebrature e fianchi. In entrambi i sessi il disegno della coda presenta residui di eumelanina, i riquadri non sono completamente bruno arancio intenso. Nei maschi sono da penalizzare fortemente quei soggetti che presentano il disegno delle guance sfumato verso la nuca, la barra pettorale più ampia del



▲ Grigio Petto arancio maschio

normale disegno, i fianchi con puntini non rotondi (soggetti da ritenersi per l'aspetto fenotipico portatori di petto nero).

- Presenza di una zona incompleta della

zebratura in prossimità della mandibola inferiore.

- Barra pettorale con i bordi non netti.
- Punteggiatura dei fianchi poco evidente e rada.
- Presenza di sfumatura bruna sul dorso e ali con la conseguenza di un ventre color crema, nelle femmine è accettata una sfumatura color crema molto diluita.
- Presenza di orlature apigmentate (scarsa colorazione) sulle copritrici alari.
- Nelle femmine è tollerato un accenno di disegni maschili: guance e fianchi (che potrebbero essere considerati un pregio per la selezione) ma non debbono essere troppo marcati.

CARATTERISTICHE DI PREGIO

- Il colore del dorso il più ossidato possibile (grigio profondo).
- Il ventre il più bianco possibile.
- I disegni ben definiti e la totale sostituzione dell'eumelanina con la feomelanina.