



# CYANORAMPHUS

## CLASSIFICAZIONE

**Ordine:** Psittaciformes

**Famiglia:** Psittacidae

**Sottofamiglia:** Psittacinae

**Genere:** Cyanoramphus

| <u>SPECIE</u> | <u>SOTTOSPECIE</u>      | <u>MUTAZIONE</u> |
|---------------|-------------------------|------------------|
| novazelandae  | novazelandae (Sparmann) | ancestrale       |
| “             | “                       | cannella verde   |
| “             | “                       | pezzato verde    |
| “             | “                       | lutino           |
| “             | “                       | giallo           |
| “             | cookii                  | ancestrale       |
| “             | saisseti                | ancestrale       |
| unicolor      | nessuna (Lear)          | ancestrale       |
| forbesi       | nessuna (Rothschild)    | ancestrale       |
| auriceps      | nessuna (Kuhl)          | ancestrale       |
| malherbi      | nessuna (Souancé)       | ancestrale       |



**CYANORAMPHUS NOVAEZELANDIAE (Kakariki fronte rossa)**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

**MASCHIO** – Fronte e parte superiore della testa di colore rosso mattone. E' presente una banda dello stesso colore che partendo dalla maschera all'altezza della mandibola superiore termina oltre gli occhi. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde scuro. Gola, petto, addome sono di colore verde giallastro più chiaro nella zona del ventre. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono nere con il vessillo esterno di colore blu scuro brillante che diventa nero verso l'apice. Timoniere verde scuro nella parte superiore e grigio scuro in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-nero nella mandibola superiore, l'inferiore di colore nero. Occhio con iride rossa e pupilla nera. Zampe grigie - brunastre. Unghe nere.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore. Eventuali tracce di meticciamiento con il Cyanoramphus auriceps andranno fortemente penalizzate.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto di profilo leggermente più piano che in altri parrocchetti. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Il soggetto si presenta nell'insieme con una impressione di potenza, rotondità ed eleganza. Posizione di 40-45° dalla linea verticale con coda leggermente cadente in posizione di riposo sul posatoio. Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 27. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe dita unghie (10 punti)**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.

**C. NOVAEZELANDIAE CANNELLA**

**MASCHIO** – Fronte e parte superiore della testa di colore rosso mattone. E' presente una banda dello stesso colore che partendo dalla maschera all'altezza della mandibola superiore termina oltre gli occhi. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde senape brunastro. Gola, petto, addome sono di colore verde senape più chiaro nella zona del ventre. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono brune con il vessillo esterno di colore blu scuro che diventa bruno verso l'apice. Timoniere verde senape nella parte superiore e brunastre in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-bruno nella mandibola superiore, l'inferiore di colore bruno. Occhio con iride bruno-rossastro e pupilla scura. Zampe grigie - brunastre. Unghe brune.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore.



### **C. NOVAEZELANDIAE LUTINO**

**MASCHIO** - Fronte e parte superiore della testa di colore rosso mattone. E' presente una banda dello stesso colore che partendo dalla maschera all'altezza della mandibola superiore termina oltre gli occhi. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore giallo dorato brillante. Gola, petto, addome ventre sono di colore giallo dorato leggermente più chiaro. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono bianche. Timoniere centrali e le laterali di colore giallo dorato nella parte superiore e bianco nella parte inferiore. Becco colore corno rosato. Occhio rosso. Zampe ed unghie carnacine.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore.

### **C. NOVAEZELANDIAE PEZZATO**

**MASCHIO e FEMMINA**- Per la mutazione pezzata sia per il maschio che per la femmina si veda la descrizione dell'ancestrale. Il disegno è diverso da un soggetto all'altro e le pezzature si evidenziano su tutto il corpo tranne che nella fronte, nuca e banda che attraversa gli occhi che rimangono di colore rosso mattone. Le pezzature devono interessare circa il 50% del corpo. La simmetria delle pezzature è da considerare positivamente. Soggetti con pezzatura inferiore al 20% andranno penalizzati.

### **C. NOVAEZELANDIAE GIALLO**

**MASCHIO** – Fronte e parte superiore della testa di colore rosso mattone. E' presente una banda dello stesso colore che partendo dalla maschera all'altezza della mandibola superiore termina dietro gli occhi. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore giallo intenso dorato . Nelle guance tra la banda rossa degli occhi e la parte superiore della testa è presente un triangolo di colore giallo dorato. Gola, petto, addome ventre sono di colore giallo dorato leggermente più chiaro. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono di colore bianco. Timoniere centrali e le laterali di colore giallo intenso dorato nella parte superiore e giallo chiaro nella parte inferiore. . Becco colore corno rosato . Occhio con iride marrone-rossastra e pupilla nera. Zampe ed unghie carnacine.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia, la testa ed il becco di grandezza inferiore. Soggetti con pezzatura, anche lieve, andranno penalizzati.

### **C. NOVAEZELANDIAE COOKI**

Simile alla Specie di appartenenza da cui differisce per la taglia più grande, per la banda che attraversa gli occhi più chiara e per il colore delle remiganti primarie blu chiaro con parte terminale blu scuro brillante. Colore dell'occhio rosso scuro con pupilla nera.

### **C. NOVAEZELANDIAE SAISSETI**

Simile alla Specie di appartenenza da cui differisce per il colore rosso più brillante della parte superiore della testa e della banda degli occhi e per le zone della gola, petto, ventre più giallastre.



### **CYANORAMPHUS UNICOLOR (Kakariki verde delle Antipodi)**

#### **Colore e disegno ( 35 punti )**

**MASCHIO** – Fronte, parte superiore della testa e guance sono di colore verde brillante. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde scuro. Gola, petto, addome sono di colore verde giallastro più chiaro nella zona del ventre. Le remiganti sono di colore blu brillante con parte finale più scura. Timoniere verde scuro nella parte superiore e grigio scuro in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-nero nella mandibola superiore, inferiore colore nero. Occhio con iride rossa e pupilla nera. Zampe grigie - brunastre. Unghie nere.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore. Eventuali tracce di meticciamiento con il Cyanoramphus novazelandiae andranno fortemente penalizzate.

#### **Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto di profilo leggermente più piano che in altri parrocchetti. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Il soggetto si presenta nell'insieme con una impressione di potenza, rotondità ed eleganza. Posizione di 40-45° dalla linea verticale con coda leggermente cadente. Curioso, attento e non timoroso.

#### **Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 30. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

#### **Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

#### **Zampe dita unghie (10 punti)**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

#### **Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



### **CYANORAMPHUS FORBESI (Kakariki delle Chatham)**

#### **Colore e disegno ( 35 punti )**

**MASCHIO** – La fronte è attraversata da una banda rossa brillante che non arriva fino agli occhi , parte superiore della testa gialla. Guance di colore verde smeraldo. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde scuro. Gola, petto, addome sono di colore verde giallastro più chiaro nella zona del ventre. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono di colore blu scuro con parte finale più scura. Timoniere verde scuro nella parte superiore e grigio scuro in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-nero nella mandibola superiore, inferiore colore nero. Occhio con iride rossa e pupilla nera. Zampe grigie - brunastre. Unghie nere.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore.

#### **Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto di profilo leggermente più piano che in altri parrocchetti. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Il soggetto si presenta nell'insieme con una impressione di potenza, rotondità ed eleganza. Posizione di 40-45° dalla linea verticale con coda leggermente cadente. Curioso, attento e non timoroso.

#### **Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 23. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

#### **Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

#### **Zampe dita unghie (10 punti)**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

#### **Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



**CYANORAMPHUS AURICEPS (Kakariki fronte gialla)**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

**MASCHIO** – La testa è gialla, attraversata da una sottile banda rossa brillante sulla fronte che si termina prima degli occhi. Guance di colore verde smeraldo. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde scuro. Gola, petto, addome sono di colore verde più chiaro. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color rosso mattone completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti sono di colore blu scuro con parte finale più scura. Timoniere verde scuro nella parte superiore e grigio scuro in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-nero nella mandibola superiore, inferiore colore nero. Occhio con iride rossa e pupilla nera. Zampe grigie - brunastre. Unghie nere.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto di profilo leggermente più piano che in altri parrocchetti. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Il soggetto si presenta nell'insieme meno robusto che il C. forbesi con una forma più slanciata. Posizione di 40-45° dalla linea verticale con coda leggermente cadente. Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 23. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe dita unghie (10 punti)**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.



**CYANORAMPHUS MALHERBI (Kakariki fronte arancio)**

**Colore e disegno ( 35 punti )**

**MASCHIO** – La fronte è attraversata da una banda arancio che congiunge gli occhi, parte superiore della testa giallo verdastra. di colore verde smeraldo. Nuca, dorso, spalle e schiena sono di colore verde. Gola, petto, addome sono di colore verde più chiaro. Nella parte superiore delle cosce è presente una striscia color arancio completamente coperta dalle piume delle ali. Le remiganti primarie sono di colore blu brillante e blu scuro nella parte finale. Timoniere verde nella parte superiore e grigio scuro in quella inferiore. Becco colore argento con riflessi bluastri e punta di colore grigio-nero nella mandibola superiore, inferiore colore nero. Occhio con iride rossa e pupilla nera. Zampe grigie - brunastre. Unghie nere.

**FEMMINA** – Simile al maschio da cui differisce per la taglia; la testa ed il becco sono di grandezza inferiore.

**Tipo strutturale e portamento (20 punti )**

Testa rotondeggiante, collo largo e ben inserito tra la testa e le spalle. Ali ben aderenti al corpo ed unite sul codrione senza incrociare. Petto di profilo leggermente più piano che in altri parrocchetti. Linea del dorso diritta dall'occipite al codrione. Il soggetto si presenta nell'insieme meno robusto che gli altri appartenenti al Genere con una forma più slanciata. Posizione di 40-45° dalla linea verticale con coda leggermente cadente. Curioso, attento e non timoroso.

**Taglia ( 15 punti )**

Lunghezza complessiva cm. 20. La taglia è di poco inferiore nella femmina.

**Piumaggio ( 15 punti )**

Serico e compatto, ben aderente al corpo e completo. Penne e piume devono sovrapporsi perfettamente come le squame di un pesce. Remiganti e timoniere non debbono presentare rotture agli apici e/o essere in crescita.

**Zampe dita unghie (10 punti)**

Zampe e dita forti e complete senza scagliosità, deformazioni né mutilazioni; unghie complete e regolari. La mancanza di dita e/o unghie, anche parziale, determinerà la non giudicabilità del soggetto.

**Condizioni generali ( 5 punti )**

Vivace, pulito ed in ottime condizioni fisiche.