

# **Scheda tecnica del D. Mandarino mutazione Feomelanico** **(ex Isabella)**

La mutazione causa la totale riduzione delle eumelanine dell'intero piumaggio compresi i disegni distintivi (mustacchi, lacrime, barra pettorale, zebature, disegno della coda).

Pertanto il fenotipo è determinato dalla sola feomelanina, che deve essere distribuita uniformemente su capo-nuca, dorso-ali, petto, ventre e con massima intensità nei disegni delle guance e dei fianchi.

**La mutazione Feomelanica si presta combinata ad altre mutazioni, dando origine a dei fenotipi molto appariscenti e piacevoli da vedersi, tipo Petto Nero - Petto Arancio - Faccia Nera che possono essere combinate singolarmente o anche tutte insieme. Importante è che il fenotipo delle mutazioni combinate insieme rimanga ben visibile per dare una giusta denominazione al soggetto. Se insorgono dubbi nel riconoscimento si può dedurre che le mutazioni presentano difetti nei disegni.**

**Se il Feomelanico è combinato al Petto Arancio tenere in considerazione che si ripresenta il disegno del petto con barra pettorale e zebature arancioni che non dovrebbero essere presenti, anche il disegno della coda si presenta di colore arancione.**

**Se il Feomelanico è combinato al Petto Nero tenere in considerazione il disegno caratteristico delle guance ampie sulla nuca, della coda di forma allungata lungo il rachide, del fianco e il disegno del dorso, i disegni intermedi sono da penalizzare.**

**Se oltre al Petto Nero è combinato anche il Petto Arancio i disegni del Petto Nero diventano arancioni compreso il petto, il dorso e la coda. Il triangolo che si forma tra il mustacchio e la lacrima non deve essere inquinato di arancione, oppure il triangolo è completamente arancione se nella combinazione è anche interessata la mutazione Faccia Nera; i disegni intermedi sono da penalizzare. Se il ventre manifesta screziatura più o meno abbondante di color arancione, ciò è dovuto alla caratteristica presenza del Petto Arancio, del Petto nero, del Faccia Nera o combinati insieme.**

Comportamento ereditario recessivo.

## **Disegno Feomelanico**

Striscia dell'occhio (Lacrima)

Assente.

Striscia del becco (Mustacchio)

Assente.

Disegno della coda

E' presente in entrambi i sessi, il disegno è formato dalle copritrici caudali con riquadri alterni crema/bianco cremoso di uguali dimensioni, il disegno deve essere sempre evidente anche se in forma più o meno intensa..

Disegno della guancia

E' presente solo nei maschi, la forma è simile a un triangolo con i vertici arrotondati, è situata nella posizione della guancia, i bordi debbono essere netti e regolari.

Nelle femmine la zona è di un colore crema.

Disegno del fianco

E' presente solo nel sesso maschile, parte dall'attaccatura dell'ala e correndo lungo il fianco termina all'altezza del codione. Nei soggetti migliori, perché siano tali, è necessario che almeno si vedano tre file di puntini bianchi di forma rotonda con distribuzione uniforme e regolare.

Nelle femmine la zona è di un colore crema con tonalità calda.

Disegno del petto (Zebature - Barra pettorale)

Assente.

Scompare in entrambi i sessi il disegno del calzone all'altezza del fianco-codione.

## **Difetti del disegno Feomelanico**

- Il disegno della coda deve essere presente, i soggetti con disegno non visibile sono da penalizzare.
- Sono da penalizzare quei soggetti che presentano residui di lacrime e mustacchi e nei maschi residui della presenza di barra pettorale e disegno zebato del petto.
- Il disegno delle guance e dei fianchi deve essere ampio e intenso di colore, sono da penalizzare quei soggetti con guance e fianchi con scarsa ampiezza di disegni e tonalità di colore.
- Le femmine non debbono presentare tracce di lacrime e mustacchi.